



HiFi аудіо/відео, домашні кінотеатри - Імпортні CD/LP диски - Акустичний дизайн та матеріали
Технології "розумного" будинку: керування освітленням, сенсорне управління, автоматика,
мультимедіа, HD відеонагляд - Apple техніка - Автоелектроніка - Комерційне (HoReCa) аудіо/відео
Автоматичні системи паркування ТМ "Паркміст" - Меблі та кріплення для аудіо та відео

Львів, Коперника 16

+38 (032) 2614486 / +38 (032) 2614405 / +38 (067) 3614405 / +38 (032) 2445721 [fax]
558809792 [icq] / ultrahorizont [skp] / www.ultrahorizont.com.ua / info@ultrahorizont.com.ua
ПнВтСрЧтПт 10:00 - 20:00, СбНд 11:00 - 17:00

Пропонуємо спеціальні умови для дизайнерів та архітекторів: +38 (067) 9034037



Модель	Описание	Розниця, \$
Blu-ray плееры		
BDP-LX91	DVD/Blu-ray плеер. Формат носителя: CD/DVD; Blu-ray; DVD/VCD; MPEG4; AVCHD; DTS; Dolby Digital; Dolby Digital Plus; S-Video; Компонентный; Композитный; Коаксиальный; Линейный; Оптический; HDMI: 2 шт; LAN (RJ45); COM-порт (RS-232); Формат видеосигнала: PAL/NTSC; Прогрессивная развертка; 1080p; BD-Live; Защита от детей; Родительский контроль. Поддержка DLNA, BD-Live, защита от детей, родительский контроль. Цвет корпуса: черный глянцевый. Размеры (ш/в/г), мм: 420x143x365. Вес: 13.8кг.	шт 3 316
BDP-440	DVD/Blu-ray плеер. Формат носителя: CD/DVD; Blu-ray; DVD/VCD; MPEG4; AVCHD; MKV; DTS; Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Композитный; Линейный; Оптический; HDMI: 1 шт; USB-вход; LAN (RJ45); Формат видеосигнала: NTSC, PAL; Прогрессивная развертка; 1080p; Поддержка 3D; DLNA, BD-Live; 24p True Cinema; родительский контроль; Модель оснащена технологиями PQLS (bit-stream) для потокового сигнала, Stream Smoother Link, iControlAV2, IP Control, а также сетевыми функциями и поддержкой SACD, DVD-Audio, файлы MKV, AVI, DivX Plus, MP3, WMA с USB накопителем. Совместима с приемом беспроводного Wi-Fi сигнала (необходим опциональный адаптер Wi-Fi AS-WL300). Цвет корпуса: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 435x85x242. Вес: 2.6кг.	шт 427
BDP-140	DVD/Blu-ray плеер. Формат носителя: CD/DVD; Blu-ray; DVD/VCD; MPEG4; AVCHD; MKV; DTS; Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Композитный; Линейный; Оптический; HDMI: 1 шт; USB-вход; LAN (RJ45); Формат видеосигнала: NTSC, PAL; Прогрессивная развертка; 1080p; Поддержка 3D; DLNA, BD-Live; 24p True Cinema; родительский контроль; Модель оснащена технологиями Stream Smoother Link и iControlAV2, а также сетевыми функциями и поддержкой SACD, файлов MKV, AVI, DivX Plus, MP3, WMA с USB накопителем. Совместима с приемом беспроводного Wi-Fi сигнала (необходим опциональный адаптер Wi-Fi AS-WL300). Цвет корпуса: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 435x58x249. Вес: 2.1кг.	шт 278
DVD-плееры		
DV-3022KV	Компактный DVD плеер с USB, HDMI (версия с караоке). Поддерживаются форматы Dolby Digital и DTS surround, а HDMI позволяет выполнить наилучшее подключение к ТВ. Включает разные функции караоке, такие как индивидуальный подсчет баллов и запись на USB носитель, так что Вы сможете сохранить старания каждого исполнителя! Вы можете воспроизводить популярные форматы DVD и CD дисков, а также DivX, MP3, WMA и JPEG файлы с диска. Вы можете даже выгрузить музыкальные файлы с диска на USB (MP3, DivX, JPEG, WMA) – без использования ПК. При воспроизведении сжатого аудио технология улучшения звука Sound Retriever повышает качество звука, максимально приближая его к звучанию оригинала. А с разными режимами прослушивания, которые вы можете выбирать. Вы можете настроить звук именно того музыкального жанра, что Вы хотите услышать. Пульт дистанционного управления входит в комплект. Цвет корпуса: черный. Размеры (ш/в/г), мм: 360x42x200. Вес: 1.3кг.	шт 92
DV-2022	Компактный DVD плеер с USB, HDMI (версия с караоке) Воспроизведение DivX с USB устройств. Поддерживаются форматы Dolby Digital и DTS surround. Вы можете воспроизводить популярные форматы DVD и CD дисков, а также DivX, MP3, WMA и JPEG файлы с дисков. Вы можете даже копировать аудио с компакт-дисков на USB устройства (MP3) на скорости 2x - уже без необходимости использования ПК. При воспроизведении файлов сжатого аудио технология Sound Retriever повышает качество звука, максимально приближая его к качеству оригинала. А разные режимы прослушивания, предлагаемые Вам на выбор, позволяют настроить звучание предпочтительного музыкального жанра. Предлагается пульт дистанционного управления. Цвет корпуса: черный. Размеры (ш/в/г), мм: 360x42x200. Вес: 1.3кг.	шт 80
DV-2020	Компактный DVD плеер. Поддерживаются форматы Dolby Digital и DTS surround. Вы можете воспроизводить популярные форматы DVD и CD дисков, а также DivX, MP3, WMA и JPEG файлы с дисков. Формат носителя: CD/DVD; DVD/VCD; MPEG4; DTS; Dolby Digital; SCART; Компонентный; Композитный; Коаксиальный; HDMI: отсутствует; Формат видеосигнала: NTSC, PA. Цвет корпуса: черный. Размеры (ш/в/г), мм: 360x42x200. Вес: 1.3кг.	шт 61
DV-430V/S	Универсальный плеер: просмотр видеофильмов, фотографий и прослушивание музыки теперь не проблема Погрузитесь в мир высококачественного цифрового видеоизображения и звука. Функция повышения качества изображения DV-430V добавляет новое измерение вашим DVD-дискам за счет улучшения резкости, цветопередачи и контрастности, обеспечивая разрешение 1080p. Режим быстрого поиска 1.4x делает более удобным поиск необходимых эпизодов и повторный просмотр глав диска. MP3 Encoder: CD to USB ripping Plays DivX files. Воспроизводит музыку, видео формата DivX и файлы с фотографиями в высоком разрешении, хранящиеся на устройстве памяти USB: DV-430V имеет порт USB на передней панели. Создайте MP3 из своей коллекции компакт-дисков: DV-430V имеет устройство кодирования MP3, обеспечивающее быструю и простую запись содержания компакт-диска на ваше устройство USB. Технология Sound Retriever позволит в максимальной степени приблизить качество звучания сжатых музыкальных файлов к качеству оригинального источника. DV-430V поддерживает функцию KURO LINK: благодаря этой опции вы можете управлять основными функциями плеера с пульта дистанционно	шт 113
Аудиокомпоненты		
AV ресиверы		

SC-LX90	AB ресивер 10-ти каналный. Оснащенный новой и уникальной схемой усиления Direct Energy HD Amplifier и технологией ICEpower, что позволяет реализовать общую выходную мощность 1400 Вт на 10 каналов. Создан в соответствии со стандартами DLNA (Digital Living Network Alliance -- Альянс цифровых сетей для дома). Это значит, что вы можете встроить усилитель в свою домашнюю сеть, и перенести в гостиную мультимедийные файлы, находящиеся на диске компьютера. Вы получаете прямой и быстрый доступ к музыкальным файлам, видеофайлам и фотографиям, хранящимся на DLNA-совместимых носителях, а также возможность просматривать и прослушивать видео- и аудиофайлы с помощью USB-плеера или iPod. Оснащенный шестью HDMI-входами и двумя HDMI-выходами усилитель SC-LX90 полностью поддерживает работу с любыми аудиовидео-материалами. Поддерживая стандарты Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio и другие новейшие аудиоформаты без потерь в качестве, аппарат обеспечивает живое и достоверное воспроизведение сигнала, записанного на HD-носители, в том числе на Blu-ray диски. SC-LX90 имеет 5,1-дюймовый ЖК-дисплей на передней панели. Дисплей отображает разное	шт	8 593
SC-LX85	AB ресивер 9.2 каналный HDMI 3D с AirPlay, DLNA, Интернет радио, двумя HDMI выходами, прилагается конвертер беспроводной локальной сети и RF пульт ДУ. Современный усилитель класса D предлагает 9.2-объемный звук в HD качестве, цифровое подключение iPod, iPhone или iPad без дока. Возможность слушать всемирное интернет радио (vTuner) и скачивать поток из сети через DLNA (совместимый с Windows 7) или Apple Airplay при подключении через LAN. Поддерживаются LPCM, WAV, FLAC и другие форматы без потерь. Совместимые (бесплатные) приложения для смартфонов/планшетников включают усовершенствованное приложение пульта ДУ iControlAV2 и Air Jam, социальное приложение на базе Bluetooth. Передача аудио с помощью AirPlay: Apple AirPlay позволяет осуществлять беспроводную передачу потоковой музыки с любого совместимого устройства, такого как Mac, iPhone или iPad. iControlAV2 - это второе поколение приложения, позволяющего осуществлять управление всеми важными функциями ресивера со своего смартфона или планшета. Доступные версии для Android и iOS, с дополнительным специальным интерфейсом для iPad. Air Jam - это приложение на базе Bluetooth,	шт	3 462
SC-LX75	AB ресивер 9.2 каналный для расширенной системы домашнего кинотеатра. Выходная мощность по каналам 180Вт. Соотношение Сигнал / Шум 103дБ. Входы: 7 x HDMI (апскейлинг до 1080p), 4 x Композитных, 2 x Компонентных, Коаксиальный, 2 x Оптических, USB хост, iPod/iPhone цифровой через USB (кабель прилагается), Ethernet, порт для Bluetooth адаптера AS-BT200. Выходы: 2 x HDMI, Композитный, Компонентный, Оптический. AM/FM тюнер с RDS. Количество предустановок тюнера 63. Воспроизводимые форматы LPCM, MP3, WAV, AAC, WMA без потерь, Apple без потерь, FLAC (192 кГц/24-бит) (FLAC только через локальную сеть LAN). Форматы HD-аудио Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution. Поддерживает обратный аудио канал, сквозной канал в режиме ожидания, управление с HDMI. Имеется репитер HDMI, экранное меню (ГИП). Простой в использовании ГИП на английском, французском, итальянском, немецком, испанском, голландском и русском языках. AVNavigator, Internet Radio, vTuner, сертификация DLNA. Возможность обновление аппаратного обеспечения через Интернет или USB. Пульт ДУ с подсветкой, с предустановленным дистанционным управлением (обучаемый), ИК пульт - дополнит	шт	2 647
VSX-LX55	по каналам 150Вт. В комплекте с VSX-LX55 идет адаптер для подключения беспроводной локальной сети для улучшения установки. Помимо 7.2-канального окружающего звучания в HD и цифрового подключения с iPod, iPhone или iPad без дока, можно получить простое в работе Интернет радио (vTuner) и сетевую передачу потока через DLNA или Apple Airplay при подключении через локальную сеть. Совместимые (бесплатные) приложения смартфонов/планшетников, включая расширенные приложения дистанционного управления iControlAV2 и Air Jam, совместимые с Bluetooth-социальные приложения.	шт	2 079
VSX-1021-K	Соотношение Сигнал / Шум 103дБ. Входы: 7 x HDMI (апскейлинг до 1080p), 4 x Композитных, 2 x Компонентных, Коаксиальный, 2 x Оптических, USB хост, iPod/iPhone цифровой через USB (включает кабель), Ethernet, порт Bluetooth адаптера для AS-BT200. Выходы: 2 x HDMI, Композитный, Компонентный, Оптический. AM/FM тюнер с RDS. Количество предустановок тюнера 63. Воспроизводимые форматы LPCM, MP3, WAV, AAC, WMA без потерь, Apple Lossless, FLAC (192 кГц/24-бит). Форматы HD-аудио Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio. Поддерживает обра AB ресивер 7.1 каналный для расширенной системы домашнего кинотеатра с дополнительными возможностями подключения. Выходная мощность по каналам 150Вт. VSX-1021 - 7.1-объемный звук в HD, и цифровое подключение к Вашему iPod, iPhone или iPad без дока. Кроме того, он поддерживает в простое в использовании интернет-радио и потоковую передачу через DLNA или Apple Airplay при подключении через LAN (адаптер для беспроводной LAN есть в продаже). Поддерживаются LPCM, WAV, FLAC и другие форматы сжатия без потерь. Совместимые (бесплатные) приложения для смартфонов/планшетных компьютеров включают приложение расширенного дистанционного управления app iControlAV2 и Air Jam, приложения социальных сетей на базе Bluetooth. Соотношение Сигнал / Шум 100дБ. Входы: 6 x HDMI (1080p upscaling), 5 x Композитных, 2 x Компонентных, Коаксиальный, 2 x Оптических, USB хост, iPod/iPhone Digital через USB (кабель прилагается), Ethernet, порт адаптера Bluetooth для AS-BT200. Выходы: HDMI, Композитный, Компонентный. M/FM тюнер с RDS. Количество предустановок тюнера 63. Воспроизводимые форматы LPCM, MP3, WAV, AAC, WMA без потерь, Apple Lossless, FLAC (192 кГц/2	шт	1 368
VSX-921-K	AB ресивер 7.1 каналный для расширенной системы домашнего кинотеатра. Выходная мощность по каналам 150Вт. VSX-921 - 7.1-объемный звук в HD, и цифровое подключение к Вашему iPod, iPhone или iPad без дока. Кроме того, он поддерживает в простое в использовании интернет-радио и потоковую передачу через DLNA или Apple Airplay при подключении через LAN (адаптер для беспроводной LAN есть в продаже). Поддерживаются LPCM, WAV, FLAC и другие форматы сжатия без потерь. Совместимые (бесплатные) приложения для смартфонов/планшетных компьютеров включают приложение расширенного дистанционного управления app iControlAV2 и Air Jam, приложения социальных сетей на базе Bluetooth. Соотношение Сигнал / Шум 100дБ. Входы: 4 x HDMI (1080p upscaling), 5 x Композитных, 2 x Компонентных, Коаксиальный, 2 x Оптических, USB хост, iPod/iPhone Digital через USB (кабель прилагается), Ethernet, порт адаптера Bluetooth для AS-BT200. Выходы: HDMI, Композитный, Компонентный. AM/FM тюнер с RDS. Количество предустановок тюнера 30. Воспроизводимые форматы LPCM, MP3, WAV, AAC, WMA Lossless, Apple Lossless, FLAC. Форматы HD-аудио Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio. Поддерживает	шт	924
VSX-821-K	AB ресивер 5-ти каналный. Выходная мощность по каналам 130Вт. Домашний HD кинотеатр и интеллектуальная калибровка громкоговорителей - это лишь два достоинства AB ресивера VSX-821. А еще, ресивер работает как док расширения для Вашего iPod/iPhone/iPad. С цифровым подключением (кабель прилагается). Совместимые (бесплатные) приложения для смартфонов/планшетных компьютеров включают приложение расширенного дистанционного управления app iControlAV2 и Air Jam, приложения социальных сетей на базе Bluetooth. Соотношение Сигнал / Шум 98дБ. Входы: 4 x HDMI (1080p upscaling), 5 x Композитных, 2 x Компонентных, Коаксиальный, 2 x Оптических, USB хост, iPod/iPhone Digital через USB (кабель прилагается), порт адаптера Bluetooth для AS-BT200. Выходы: HDMI, Композитный, Компонентный. AM/FM тюнер с RDS. Количество предустановок тюнера 30. Воспроизводимые форматы MP3, AAC, WMA. Форматы HD-аудио Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio. Поддерживает обратный аудио канал, сквозной канал в режиме ожидания, управление с HDMI. Имеется репитер HDMI, экранное меню (ГИП). Простой в использовании ГИП на английском, французском, итальянском	шт	684

VSX-521-K	AB ресивер 5-ти каналный. Выходная мощность по каналам 130Вт. VSX-521 предлагает Вам базу для домашнего HD кинотеатра, с возможностью интеллектуальной настройки звука в соответствии с положением громкоговорителей с помощью системы акустической калибровки параметров MCACC. Таким образом Вы всегда будете находиться в зоне наилучшего восприятия аудио во время просмотра фильмов или игры. Есть встроенный AM/FM тюнер. Соотношение Сигнал / Шум 98дБ. Входы: 4 x HDMI (1080p upscaling), 4 x Композитных, 2 x Компонентных, Коаксиальный, 2 x Оптических, порт адаптера Bluetooth для AS-BT200. Выходы: HDMI, Композитный, Компонентный. AM/FM тюнер с RDS. Количество предустановок тюнера 30. Воспроизводимые форматы MP3, AAC, WMA. Форматы HD-аудио Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio. Поддерживает обратный аудио канал, сквозной канал в режиме ожидания, управление с HDMI. Имеется репитер HDMI, экранное меню (ГИП). Простой в использовании ГИП на английском, французском, итальянском, немецком, испанском, голландском и русском языках. AVNavigator, Internet Radio, vTuner, сертификация DLNA. Возможность обновление аппаратного об	шт	504
VSX-421-K	AB ресивер 5-ти каналный. Выходная мощность по каналам 130Вт. Все самое необходимое для HD домашнего кинотеатра стало доступным: это VSX-421. Подстройка фазы уменьшает задержку между 5 каналами и значительно улучшает многоканальный звук. Или используйте его как центр. Есть встроенный AM/FM тюнер. Соотношение Сигнал / Шум 98дБ. Входы: 3 x HDMI, 4 x Композитных, 2 x Компонентных, Коаксиальный, 2 x Оптических. Выходы: HDMI, Композитный, Компонентный. AM/FM тюнер с RDS. Количество предустановок тюнера 30. Форматы HD-аудио Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio. Поддерживает обратный аудио канал, сквозной канал в режиме ожидания, управление с HDMI. Имеется репитер HDMI. Пульт ДУ. Цвет: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 435x168x363. Вес: 9кг.	шт	408
VSX-S300-K	AB ресивер 5-ти каналный, который войдет в любую стойку. Выходная мощность по каналам 130Вт. Тонкие VSX-S300 создадут вам основу HD домашнего кинотеатра, с возможностью интеллектуальной настройки звука в зависимости от расположения колонок с использованием MCACC. Есть встроенный AM/FM тюнер. Соотношение Сигнал / Шум 90дБ. Входы: 4 x HDMI, Композитный, Коаксиальный, 2 x Оптических, вход Bluetooth адаптера для AS-BT200. Выходы: HDMI, Композитный. Количество предустановок тюнера 30. Форматы HD-аудио Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio. Поддерживает обратный аудио канал, сквозной канал в режиме ожидания, управление с HDMI. Имеется репитер HDMI. SR пульт дистанционного управления. Цвет: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 435x85x317. Вес: 9кг.	шт	636
Усилители			
A-A9MK2	Стереосуилитель интегральный 2-х каналный, 100Вт. Оснащен системой улучшения звука (Sound Retrieval). Соотношение Сигнал / Шум 103дБ. Входы CD, Phono (MM/MC), Таре, AUX, тюнер (совместим с XM), USB (на задней панели). Выходы Таре, предвыход, громкоговорители, наушники, SR. Выходная мощность: 200Вт. Высококачественный пульт дистанционного управления в алюминиевом корпусе. Цвет: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 420x113x369. Вес: 11.5кг.	шт	1 329
A-A6MK2	Стереосуилитель интегральный 2-х каналный 60Вт. Соотношение Сигнал / Шум 103дБ. Входы CD, Phono (MM), Таре, Aux, тюнер (совместим с XM). Выходы Таре, наушники, громкоговорители. Потребляемая мощность: 170Вт. Высококачественный пульт дистанционного управления в алюминиевом корпусе. Цвет: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 420x100x359. Вес: 10кг.	шт	787
A-307R	Стереосуилитель интегральный 2-х каналный, 80Вт. Входы: CD, Phono, Таре 1, Таре 2, Line, тюнер, наушники. Потребляемая мощность 140Вт. Цвет корпуса: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 420x114x307. Вес: 5.9кг.	шт	326
A-109	Стереосуилитель интегральный 2-х каналный, 40Вт. Входы: CD, Phono, Таре 1, Таре 2, Line, тюнер, наушники. Потребляемая мощность 80Вт. Цвет корпуса: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 420x114x307. Вес: 4.3кг.	шт	211
A-209R	Стереосуилитель интегральный 2-х каналный, 60Вт. Соотношение сигнал/шум 91дБ. Входы: CD, Phono, Таре 1, Таре 2, Line, тюнер, наушники. Потребляемая мощность 130Вт. Цвет корпуса: черной матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 420x114x307. Вес: 4.7кг.	шт	242
Тюнеры			
F-F3MK2	AM/FM тюнер. Диапазон частот: 87.5МГц - 108МГц (FM) / 531кГц - 1602кГц (AM). Количество предустановок: 100. Отношение сигнал / шум: 76дБ (FM) / 71дБ (FM стерео) / 55дБ (AM). Чувствительность: 15.2дБф (FM) / 350мкВ (AM). Гармонические искажения: 0.6% (FM стерео). Разделение каналов: 45дБ. Специальные функции: автонастройка, переключатель моно / стерео, поиск по типам станций (PTY), функция RDS (Radio Data System). Информационный дисплей ЖК дисплей - монохром. Цвет индикации голубого цвета. Пульт управления инфракрасный. Электропитание: встроенный адаптер питания 220В, 8Вт. В комплекте: дистанционное управление, батарея формата AA x 2 шт., кабель электропитания, аудио кабель, кабель для управления, антенна AM радио, антенна FM радио. Цвет корпуса: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 420x350x78. Вес: 4.3кг.	шт	464
CD-проигрыватели			
PD-D9MK2	CD плеер в прочном корпусе. Загрузка диска через фронтальный лоток. Количество дисков 1. Поддержка стандартов SACD, MP3, WMA, CD-R, CD-RW, CD. Полоса пропускания 4 - 20000 Гц (-1дБ). Полоса пропускания (SACD) 4 - 50000Гц (-3дБ). Блок питания встроенный. Потребляемая мощность 22Вт / 1Вт (в спящем режиме). Выходы: линейный, оптический, коаксиальный. Пульт ДУ в комплекте. Цвет корпуса: черный. Размеры (ш/в/г), мм: 420x113x340. Вес: 11кг.	шт	1 230
Проигрыватель виниловых дисков			
PL-990	Проигрыватель виниловых дисков. Полный автомат: для обеспечения простоты эксплуатации. Легкий прямой тонарм: высокочувствительный и устойчивый к резонансу, обеспечивает лучшее звучание записей. Прецизионный сервомотор: устойчивый фирменный мотор Pioneer устраняет колебания шпинделя и обеспечивает плавное и точное вращение опорного диска. Разъем для установки звукового картриджа универсального типа. Фонокорректор. Частота вращения - 33/45. Привод пассиковый или ременной. Тонарм на поворотной опоре (Pivoted). Цвет: чёрный. Размеры (ш/в/г), мм: 420x100x342. Вес: 2.65кг.	шт	281
Цифровые акустические станции для iPod/iPhone			
X-SMC5-K	Тонкая CD/DVD система на несколько комнат, работающая с iPod/iPhone с WiFi, AirPlay, Bluetooth и DLNA. Требования к питанию AC 220/240В, 50/60Гц. Воспроизводит: DVD и CD, MP3, WMA, DivX, JPEG файлы с диска, MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC файлы с USB, или через беспроводную локальную сеть, DLNA или AirPlay, Bluetooth Audio (адаптер прилагается), iPod, iPhone аудио и видео, FM радио, Интернет радио (vTuner). Громкоговорители: 2 x полнодиапазонные, 2 x пассивных радиатора. Терминалы: HDMI выход (только для DVD видео), iPod/iPhone (док), USB (на передней панели), Ethernet (LAN), гнездо для подключения наушников с помощью 3,5мм разъема, гнездо аудиовхода для 3,5мм разъема, композитный видеовыход (DVD, iPod/iPhone), выход для FM антенны, подключение для AS-BT200 Bluetooth адаптера (входит в комплект). Air Jam Доступно на App Store. Доступны: AirPlay, DLNA. Дисплей: ЖК полноцветный дисплей, LEM 7-значный дисплей. Пульт дистанционного управления в комплекте. Цвет корпуса: черный. Размеры (ш/в/г), мм: 520.4x218.3x155.6. Вес: 2.06кг.	шт	787

X-SMC3-K	Тонкая, беспроводная многокомнатная микросистема сделана для iPod/iPhone с AirPlay и DLNA. Потребляемая мощность (в режиме работы/ожидания) 23Вт / 0.5Вт. Воспроизводит: MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC файлы с USB, или через беспроводную локальную сеть, DLNA или AirPlay, Bluetooth аудио (с дополнительным AS-BT200 адаптером), iPod, iPhone аудио и видео, FM/AM радио, Интернет радио (vTuner). Громкоговорители: 2 x полнодиапазонный, 4 x пассивные радиодинамики. Терминалы: iPod/iPhone (с видео), USB (на передней панели), Ethernet (LAN), 3,5мм разъем входа, наушники с 3,5мм разъемами выхода, аудио 3,5мм разъем входа, RCA видеовыход, антенна ресивера, подключение для Bluetooth адаптера AS-BT200. Air Jam Предлагается в App Store (нужен дополнительный адаптер). Поддерживает AirPlay, DLNA. Дисплей: полноцветный ЖК дисплей. Полноцветный LEM дисплей для отображения обложки альбома. Пульт дистанционного управления в комплекте. Цвет корпуса: черный. Размеры (ш/в/г), мм: 520,4x218,3x155,6. Вес: 3,6кг.	шт	630
X-SMC1-K	Тонкая микросистема CD/DVD для iPod/iPhone. Требования к питанию AC 220/240В, 50/60Гц. Воспроизводит: DVD и CDs, MP3, WMA, DivX, JPEG файлы с USB и диска, Bluetooth аудио (с дополнительным AS-BT200 адаптером), iPod, iPhone Аудио и Видео, FM радио. Громкоговоритель: 2 x Широкополосные, 2 x Пассивные динамики. Терминалы: HDMI выход (только для DVD видео), iPod/iPhone (док), USB (на передней панели), Наушники с 3,5мм разъемом выхода, Аудио 3,5мм разъем входа, Композитный видеовыход (DVD, iPod, iPhone), Антенна тюнера, разъем для AS-BT200 Bluetooth адаптера. Air Jam доступен в App Store (нужен дополнительный адаптер). Дисплей: LEM 7-Цифровой дисплей. Пульт дистанционного управления в комплекте. Цвет корпуса: черный. Размеры (ш/в/г), мм: 520,4x218,3x155,6. Вес: 2,06кг.	шт	524
XW-NAV1K-K	Система громкоговорителей "все-в-одном" с управлением iPod / iPhone. Требования к питанию AC 220/240В, 50/60Гц. Воспроизводит: iPod, iPhone, DVD / CD, MP3, DivX, WMA и JPEG файлы с USB, CD и DVD, FM Радио. Громкоговорители: 2 широкодиапазонных громкоговорителей. Терминалы: iPod/iPhone, CD/DVD, USB, Дополнительный вход (мини разъем), 2 x RCA аудиовыхода, Композитный видеовыход, HDMI выход (AV кабель прилагаются). Риппинг с CD на USB. Дисплей LEM дисплей + часы с функцией будильника и отключения по времени. Пульт дистанционного управления в комплекте. Цвет корпуса: черный. Размеры (ш/в/г), мм: 370x170x210. Вес: 3,5кг. Акустическая микросистема с CD, FM тюнером и USB (2x15Вт). Требования к питанию AC 220/240В, 50/60Гц. Воспроизводит: CD, MP3, WMA файлы с USB и CD-R/RW, AM/FM Радио. Громкоговорители: 2 x 2-полосные громкоговорители фазоинверторного типа. Терминалы: CD, USB (на передней панели), RCA линейный вход, 3,5мм разъем выхода для наушников, Антенна тюнера. Дисплей FL (белый цветной & матричный дисплей). Пульт дистанционного управления в комплекте. Цвет корпуса: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 215x90x300 (основной блок), 132x260x158 (акустика).	шт	413
X-HM10-K	Микро акустическая система с iPod, iPhone Dock, CD, FM тюнером и USB (2x15Вт). Требования к питанию AC 220/240В, 50/60Гц. Воспроизводит: iPad, iPod, iPhone, компакт-диск, MP3, WMA файлы с USB и CD-R/RW, Радио. Громкоговорители: 2 x 2-полосные AC фазоинверторного типа. Терминалы: док-терминал iPod/iPhone, компакт-диск USB (на передней панели), RCA линейный вход, 3,5мм выходные разъемы наушников, композитный видеовыход (для iPod), антенна ресивера. Дисплей FL (белый & матричный дисплей). Пульт дистанционного управления в комплекте. Цвет корпуса: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 215x90x300 (основное устройство), 132x260x173 (акустика).	шт	308
X-HM20-K	Ресивер с CD приводом, FM тюнером и прямым подключением USB и iPod. Требования к питанию AC 220/240В, 50/60Гц. Воспроизводит: iPod, iPhone, CD, MP3, WMA файлы с USB и CD-R/RW, FM/AM радио. Громкоговорители: 2 x 2-полосных громкоговорителя фазоинверторного типа. Терминалы: терминал подключения iPod/iPhone, CD, USB (на фронтальной панели), RCA линейный вход, 3,5 мм разъем входа, Выходной разъем громкоговорителя, предвыход сабвуфера, 3,5 мм разъем выхода для наушников, Видеовыход (для iPod, композитный), FM/AM антенна. Дисплей ЖК дисплей + Часы с таймером и функцией отключения по времени. Пульт дистанционного управления в комплекте. Цвет корпуса: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 215x90x300 (основной блок), 148x260x191 (акустика). Вес: 4,4кг.	шт	410
X-HM50-K	Микросистема с iPod, iPhone док-станцией, DLNA, Интернет радио, CD, FM тюнером и USB (2x50Вт). Требования к питанию AC 220/240В, 50/60Гц. Воспроизводит: iPad, iPod, iPhone, компакт диск, MP3, WMA, файлы с USB и CD-R/RW, LPCM, WAV, AAC, FLAC с USB, радио. Громкоговорители: 2 x 2-полосные акустические системы фазоинверторного типа. Терминал: док-терминал iPod/iPhone, компакт-диск, USB (на передней панели), USB для WiFi адаптера AS-WL300, RCA линейный вход, 3,5мм выходные разъемы наушников, выход предусилителя сабвуфера, композитный видеовыход (для iPod)(кабель прилагается), антенна ресивера. Поддерживает DLNA. Дисплей FL (белый & матричный дисплей). Язык дисплея Английский (только видеовыход). Пульт дистанционного управления в комплекте. Цвет корпуса: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 215x111x320 (основное устройство), 148x260x208,5 (акустика).	шт	616
X-HM70-K		шт	924

Домашние кинотеатры

DCS-414K	5.1 DVD Система домашнего кинотеатра с апскейлингом до 1080p, USB и высокими колонками. Суммарная мощность: 300Вт. Потребляемая мощность в режиме работы/ожидания 50Вт / < 0.5Вт. В комплекте высокие колонки объемного звука 5.1 tallboy с центральной колонкой и тонким сабвуфером фазоинверторного типа. Типы воспроизводимых дисков: DVD-видео, DVD-R/-RW (видео режим, файлы с PC*), DVD+R/-RW (видеорежим, файлы с PC*), CD-R/-RW (аудио, видео, Супер VCD), * MP3, WMA, MPEG-2, DivX. Функция караоке. Входы: HDM, скейлинг до 1080p, USB. Тюнер с декодером RDS (FM). Цвет: черный. Размеры плеера (в/ш/г), мм: 58,8x360x310; размеры фронтальных колонок (в/ш/г), мм: 1096x260x260, размеры сабвуфера (в/ш/г), мм: 380x230x360.	шт	683
BCS-414	5.1 Blu-ray система домашнего кинотеатра (BD-Live) с HD Аудио, DLNA, USB и высокими колонками. Максимальная мощность: 1100Вт. Потребляемая мощность в режиме работы/ожидания 150Вт/ < 0.5Вт. В комплекте колонки-сателлиты объемного звука с центральным громкоговорителем и тонким сабвуфером/ресивером. Типы воспроизводимых дисков: BD-ROM, BD-R/RE (BDMV, AVC HD, файлы с PC*), DVD-Видео, DVD-R (видеорежим, VR режим, файлы с PC*), DVD-RW (видеорежим, VR режим, файлы с PC*), DVD+R/-RW (видеорежим, файлы с PC*), CD-R/-RW (аудио),* JPEG, PNG, MP3, WMA, AAC, MPEG2, MPEG4 AVC (H.264), SMPTE VC1 (VC-9), DivX, DivX HD, MKV, AVCHD, M4V, WMV. Возможность воспроизведения 3D. Blu-ray Profile BD-Live. Поддерживает DLNA, домашнее соединение. Входы: HDMI, скейлинг до 1080p, USB. Поддерживает форматы: HD Audio, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Essential, DTS-HD High Resolution Audio. Тюнер с декодером RDS (FM). Цвет: черный. Размеры (в/ш/г), мм: 430x64x304 (плеер), 260x1096x260 (фронтальные колонки), 190x360x320 (сабвуфер).	шт	1 050

BCS-717	5.1 Blu-ray система домашнего кинотеатра (BD-Live) с док-станцией для iPod, поддержкой DLNA, возможностью работы по беспроводной локальной сети и напольными АС. В комплекте 4 напольных АС, центральные и тонкий блок сабвуфера/ресивера. Потребляемая мощность в режиме работы/ожидания 150Вт / < 0.5Вт. Типы воспроизводимых дисков: iPod или iPhone (аудио и видео), BD-ROM, BD-R/RE (BDMV, AVC HD, ПК файлы*), DVD-Видео, DVD-R (видеорежим, режим BM, ПК файлы*), DVD-RW (видеорежим, режим BM, ПК файлы*), DVD+R/+RW (видеорежим, ПК файлы*), CD-R/-RW (аудио), * JPEG, PNG, MP3, WMA, AAC, MPEG2, MPEG4 AVC (H.264), SMPTE VC1 (VC-9), DivX, DivX HD, MKV, AVCHD, M4V, WMV. Возможность воспроизведения 3D. Blu-ray Profile BD-Live Поддерживает DLNA, домашнее соединение. Входы: HDMI, скейлинг до 1080p, Audio Return Channel, USB. Поддерживает форматы: HD Audio, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Essential, DTS-HD High Resolution Audio. Тюнер с декодером RDS (FM). Цвет: черный. Размеры (ш/в/г), мм: 430x64x304 (плеер), 260x1097x260 (фронтальные колонки), 260x1097x260 (тыловые колонки), 130x420x375 (сабвуфер).	шт	1 210
----------------	--	----	--------------

Акустические системы

АС серии 8

S-81-K/QL	АС 4-х полосная, напольная. 2x130мм арамидных НЧ-излучателя, 130мм арамидный СЧ-излучатель, 25мм титановый ВЧ-излучатель. Импеданс 6Ом, частота 30 - 100000Гц, чувствительность 85,5дБ, пиковая мощность 130Вт. Варианты отделки корпуса: черный рояльный лак, белый ясень. Размеры (ш/в/г), мм: 267x1190x280. Вес: 25.8кг.	шт	2 235
S-81B-LR-K/QL/W	АС 2-х полосная, полочная. 130мм арамидный НЧ-излучатель, 25мм титановый ВЧ-излучатель. Импеданс 6Ом, чувствительность 84.5дБ, частота 40-50000Гц, максимальная мощность 130Вт. Варианты отделки корпуса: черный матовый, белый ясень, орех. Размеры (ш/в/г), мм: 190x350x280. Вес: 7.9кг.	шт	1 566
S-81C-K/QL	АС 3-х полосная, центральный канал. 2x130мм арамидных НЧ-излучателя, 130мм арамидный СЧ-излучатель, 25мм титановый ВЧ-излучатель. Импеданс 6Ом, чувствительность 85.5дБ, частота 40-50000Гц, максимальная мощность 130Вт. Варианты отделки корпуса: черный рояльный лак, белый ясень. Размеры (ш/в/г), мм: 560x211,5x294,5. Вес: 14.5кг.	шт	1 601

АС серии 7

S-71-K	АС 3-х полосная, напольная. 2x130мм арамидных НЧ-излучателя, 130мм арамидный СЧ-излучатель, 25мм титановый ВЧ-излучатель. Импеданс 6Ом, частота 33 - 50000Гц, чувствительность 85,5дБ, пиковая мощность 130Вт. Цвет корпуса: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 260x1110x276. Вес: 23.8кг.	шт	1 221
S-71B-LR-K	АС 2-х полосная, полочная. 130мм арамидный НЧ-излучатель, 25мм титановый ВЧ-излучатель. Импеданс 6Ом, чувствительность 83дБ, частота 43-50000Гц, максимальная мощность 130Вт. Цвет корпуса: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 181x300x276. Вес: 6.1кг.	шт	1 051
S-71C-K	АС 2-х полосная, центральный канал. 130мм арамидный НЧ-излучатель, 25мм титановый ВЧ-излучатель. Импеданс 6Ом, чувствительность 83дБ, частота 43-50000Гц, максимальная мощность 130Вт. Цвет корпуса: черное дерево. Размеры (ш/в/г), мм: 400x188,5x256. Вес: 7кг.	шт	859

АС серии 3

S-31-LR-K/QL	АС 2-х полосная, напольная. 2x100мм стекловолоконных НЧ-излучателя, 25мм плавнообтекаемый ВЧ-излучатель. Импеданс 6Ом, частота 38 - 40000Гц, чувствительность 85дБ, пиковая мощность 120Вт. Варианты отделки корпуса: черное дерево, светлое дерево. Размеры (ш/в/г), мм: 202x1006x230. Вес: 8.7кг.	шт	677
S-31B-LR-K/QL	АС 2-х полосная, полочная. 100мм стекловолоконный НЧ-излучатель, 25мм плавнообтекаемый ВЧ-излучатель. Импеданс 6Ом, частота 50 - 40000Гц, чувствительность 83дБ, пиковая мощность 120Вт. Варианты отделки корпуса: черное дерево, светлое дерево. Размеры (ш/в/г), мм: 152x235x196. Вес: 2.4кг.	шт	294
S-31C-K/QL	АС 2-х полосная, центральный канал. 100мм стекловолоконный НЧ-излучатель, 25мм плавнообтекаемый ВЧ-излучатель. Импеданс 6Ом, частота 50 - 40000Гц, чувствительность 84дБ, пиковая мощность 120Вт. Варианты отделки корпуса: черное дерево, светлое дерево. Размеры (ш/в/г), мм: 364x144x176. Вес: 3.6кг.	шт	216

Сабвуферы

S-21W	Сабвуфер RMS 100Вт, пиковая мощность 160Вт, 33-700Гц, диффузор 160мм. Потребляемая мощность в режиме работы/ожидания 25Вт. Требования к электропитанию 220 - 240В перем. тока, 50/60Гц. Цвет корпуса: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 230x408x344. Вес: 6.5кг.	шт	207
S-51W	Сабвуфер активный, пиковая мощность 150Вт, 26-900Гц, диффузор 200мм. Потребляемая мощность в режиме работы/ожидания 130Вт / 0.45Вт. Требования к электропитанию 220 - 240В перем. тока, 50/60Гц. Цвет корпуса: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 360x382x360. Вес: 13.5кг.	шт	537
S-71W	Сабвуфер RMS 160Вт, пиковая мощность 280Вт, 26-1000Гц, конусный диффузор 250мм. Потребляемая мощность в режиме работы/ожидания 130Вт / 0.45Вт. Требования к электропитанию 220 - 230В перем. тока, 50/60Гц. Цвет корпуса: черный матовый. Размеры (ш/в/г), мм: 372x394x412. Вес: 19.3кг.	шт	916
S-81W-MK	Сабвуфер активный, пиковая мощность 300Вт, 25-4000Гц, диффузор 300мм. Потребляемая мощность в режиме работы/ожидания 90Вт / 1Вт. Требования к электропитанию 220 - 230В перем. тока, 50/60Гц. Цвет корпуса: черный глянцевый. Размеры (ш/в/г), мм: 362x365x362. Вес: 18.2кг.	шт	2 040

Комплекты акустических систем

S-ES3TB	Комплект громкоговорителей для домашнего кинотеатра, пиковая мощность 150Вт. НЧ динамик конусный 160мм, СЧ динамик конусный 77мм, ВЧ динамик полукупольный 26мм. Импеданс 8Ом, частота 40 - 30000Гц, чувствительность (2.83В/1м) 83дБ. Цвет корпуса: черное дерево. Размеры (ш/в/г), мм: 220x980x249 (фронтальные колонки) / 10кг, 130x180x162 (тыловые колонки) / 2кг, 350x130x162 (центральный канал) / 2.5кг.	компл	554
S-ESR2TB	Комплект тонких громкоговорителей для домашнего кинотеатра, пиковая мощность 150Вт. НЧ динамик конусный 160мм, СЧ динамик конусный 77мм, ВЧ динамик полукупольный 26мм. Импеданс 8Ом, частота 40-30000Гц, чувствительность 83дБ. Цвет корпуса: черное дерево. Размеры (ш/в/г), мм: 159x980x234 (фронтальные колонки) / 10кг, 180x130x162 (тыловые колонки) / 2кг, 350x130x162 (центральный канал) / 2.5кг.	компл	557