



HiFi / HiEnd, професійне, комерційне аудіо/відео – імпорти CD/DVD/LP – Акустичний дизайн
 Технології "розумного" будинку: керування штучним/природним освітленням, сенсорне управління,
 автоматика, мультимедіа, HD відеонагляд – Побутова техніка преміум класу – Автоелектроніка
 Високоякісні скляні меблі та кріплення – Автоматичні механізовані системи паркування
 Комп'ютерна та портативна цифрова електроніка Apple

Львів, **Коперника 16** / +38 (032) **2614405** / +38 (032) **2614486** / 558809792 [icq]
 ultrahorizont [skp] / info@ultrahorizont.com.ua / www.ultrahorizont.com.ua

Пропонуємо спеціальні умови для дизайнерів та архітекторів: +38 (067) 9034037

Paradigm®

THE ULTIMATE IN SOUND FOR MUSIC AND HOME THEATER™

Performance Series

	CC-270	шт.	\$	310
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 70Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 150Вт, Габариты: В191 х Ш578 х Г261, Вес: 9,1 кг			
	Цвет: Серебряный			

Cinema Series

	Cinema™ Micro	пара	\$	260
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 89Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 80Вт, Габариты: В247 х Ш165 х Г231, Вес: 3,7 кг			
	Цвет: Черный			
	Cinema™ Phantom	пара	\$	595
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 64Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 92дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 110Вт, Габариты: В848 х Ш165 х Г268, Вес: 10,7 кг			
	Цвет: Черный			
	Cinema™70	пара	\$	195
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 125Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 87дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 80Вт, Габариты: В178 х Ш108 х Г140, Вес: 2,6 кг			
	Цвет: Серебряный, Черный			
	Cinema™ 90	пара	\$	250
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 110Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 88дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 100Вт, Габариты: В197 х Ш118 х Г146, Вес: 3,2 кг			
	Цвет: Серебряный, Черный, Белый			
	Cinema™ 110 L/R	пара	\$	360
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 120Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 100Вт, Габариты: В432 х Ш118 х Г102, Вес: 5,8 кг			
	Цвет: Серебряный, Черный, Белый			
	Cinema™110 C	шт.	\$	180
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 120Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 100Вт, Габариты: В118 х Ш432 х Г102, Вес: 2,9 кг			
	Цвет: Серебряный, Черный, Белый			
	Cinema™ ADP	шт.	\$	170
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 150Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 100Вт, Габариты: В191 х Ш121 х Г134, Вес: 1,6 кг			
	Цвет: Серебряный, Черный, Белый			
	Cinema™ 220 L/C/R	шт.	\$	290
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 115Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 93дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 110Вт, Габариты: В516 х Ш147 х Г122, Вес: 3,8 кг			
	Цвет: Серебряный, Черный, Белый			

	Cinema™ 330 L/C/R Технические характеристики: Частотный диапазон: 110Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 94дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 120Вт, Габариты: В622 х Ш161 х Г105, Вес: 5,7 кг Цвет: Серебряный, Черный, Черный Gloss	шт.	\$	440
	Cinema™ 70 CT Технические характеристики: Cinema™ 70 (4шт.) + Cinema™ CC (1шт.) + Cinema™ 70 CT Subwoofer (1шт.) Цвет: Серебряный, Черный	Комплект	\$	790
	Cinema™ 90 CT Технические характеристики: Cinema™ 90 (2шт.) + Cinema™ CC (1шт.) + Cinema™ ADP (2шт.) + Cinema™ 90 CT Subwoofer (1шт.) Цвет: Серебряный, Черный	Комплект	\$	995
	Cinema™ 110 CT Технические характеристики: Cinema™ 110 L/R (2шт.) + Cinema™ CC (1шт.) + Cinema™ ADP (2шт.) + Cinema™ 110 CT Subwoofer (1шт.) Цвет: Серебряный, Черный	Комплект	\$	1 290
Millenia Series				
	NEW !!! Millenia ONE 2.0 Технические характеристики: 2.0 Music and Home Theater System includes: 2 – MilleniaOne L/R speakers. Частотный диапазон: 120Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 89дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 100Вт, Габариты: В195 х Ш115 х Г145, Вес: 2,45 кг Цвет: Gloss Black, Gloss White	Комплект	\$	698
	NEW !!! Millenia ONE 5.0 Технические характеристики: 5.0 Music and Home Theater System includes: 2 – MilleniaOne L/R speakers, 1 – MilleniaOne Center Channel, 2 – MilleniaOne Surrounds. Цвет: Gloss Black, Gloss White	Комплект	\$	1 780
	NEW !!! Millenia SUB Технические характеристики: Частотный диапазон: 35Гц-150Гц, Мощность усилителя: 900Вт (din) / 300Вт, Габариты (мм): В356 х Ш465 х Г150, Вес: 10,9кг Цвет: Satin Black, Satin White	шт.	\$	1 760
	NEW !!! PT2 Transmitter Технические характеристики: Беспроводной передатчик для сабвуфера. Радиус действия 15 м. Цвет: Черный	шт.	\$	266
	NEW !!! Millenia 10 Hybrid (плоская с возможностью встройки в стену) Технические характеристики: Частотный диапазон: 75Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 150Вт, Габариты внешней рамки: В431 х Ш175, Габариты корпуса: В373 х Ш130 х Г116 Вес: 4,1 кг Цвет: Черный рояльный лак	шт.	\$	490
	NEW !!! Millenia 20 Hybrid (плоская с возможностью встройки в стену) Технические характеристики: Частотный диапазон: 110Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 93дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 150Вт, Габариты внешней рамки: В655 х Ш175, Габариты корпуса: В597 х Ш130 х Г116 Вес: 5,9 кг Цвет: Черный рояльный лак	шт.	\$	650



Millenia 20 LCR

шт. \$ 670

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 110Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 92дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом,
Рекомендуемая мощность: 15Вт – 150Вт, Габариты: В658 х Ш130 х Г117, Вес: 5,7 кг

Цвет:

Черный рояльный лак



Millenia 30 LCR

шт. \$ 960

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 110Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 94дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом,
Рекомендуемая мощность: 15Вт – 200Вт, Габариты: В900 х Ш151 х Г137, Вес: 8 кг

Цвет:

Черный рояльный лак, Хром



Millenia 200

пара \$ 1 760

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 87Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 92дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом,
Рекомендуемая мощность: 15Вт – 150Вт, Габариты: В1200 х Ш130 х Г150, Вес: 23,2 кг

Цвет:

Черный рояльный лак



Millenia 300

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 87Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 92дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 200Вт, Габариты: В1333 х Ш151 х Г175, Вес: 26 кг

Цвет:

Черный рояльный лак, Хром

пара \$ 2 260



Millenia 20 Trio

Технические характеристики:

3-канала, Частот. диапазон: 120Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувств.: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 150Вт, Габариты: В130 х Ш1050 х Г120, Вес: 8,2 кг

Цвет:

Черный рояльный лак

шт. \$ 1 390



Millenia ADP

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 60Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 92дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 150Вт, Габариты: В658 х Ш130 х Г117, Вес: 6 кг

Цвет:

Белый, Черный

шт. \$ 790

Monitor Series v.5



Mini Monitor

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 70Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 92дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 100Вт, Габариты: В334 х Ш190 х Г284, Вес: 15,4 кг

Цвет:

Светлая вишня, Красный орех

пара \$ 525



Monitor 9

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 51Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 96дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 200Вт, Габариты: В1023 х Ш190 х Г336, Вес: 39,9 кг

Цвет:

Светлая вишня, Красный орех

пара \$ 1 150



Monitor 11

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 48Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 97дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 250Вт, Габариты: В1100 х Ш215 х Г401, Вес: 48,9 кг

Цвет:

Красный орех

пара \$ 1 530



CC-190

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 90Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 93дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 120Вт, Габариты: В177 х Ш563 х Г258, Вес: 9,2 кг

Цвет:

Красный орех

шт. \$ 320



CC-290

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 80Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 94дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 175Вт, Габариты: В198 х Ш679 х Г290, Вес: 14,5 кг

Цвет:

Светлая вишня, Красный орех

шт. \$ 495



CC-390

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 75Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 97дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 200Вт, Габариты: В215 х Ш990 х Г371, Вес: 27,6 кг

Цвет:

Красный орех, Черный

шт. \$ 750

Monitor Series v.6



Micro Monitor

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 89Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 80Вт, Габариты: В247 х Ш165 х Г231, Вес: 3,7 кг

Цвет:

Черный

пара \$ 295



Atom Monitor

пара \$ 395

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 90Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 80Вт, Габариты: В277 х Ш165 х Г258, Вес: 10,4 кг

Цвет: Светлая вишня, Красный орех, Черный, Wenge



Mini Monitor

пара \$ 590

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 70Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 92дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 100Вт, Габариты: В334 х Ш190 х Г284, Вес: 15,4 кг

Цвет:

Светлая вишня, Красный орех, Черный, Wenge



Titan Monitor

пара \$ 695

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 65Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 93дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 100Вт, Габариты: В468 х Ш215 х Г301, Вес: 19,9 кг

Цвет:

Светлая вишня, Красный орех, Черный, Wenge



Monitor 7

пара \$ 885

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 54Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 94дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 180Вт, Габариты: В938 х Ш165 х Г298, Вес: 33,5 кг

Цвет:

Светлая вишня, Красный орех, Черный, Wenge



Monitor 9

пара \$ 1 245

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 51Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 96дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 200Вт, Габариты: В1023 х Ш190 х Г336, Вес: 39,9 кг

Цвет:

Светлая вишня, Красный орех, Черный, Wenge



Monitor 11

пара \$ 1 690

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 48Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 97дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 250Вт, Габариты: В1100 х Ш215 х Г401, Вес: 48,9 кг

Цвет:

Светлая вишня, Красный орех, Черный, Wenge



CC-190

шт. \$ 395

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 90Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 93дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 120Вт, Габариты: В177 х Ш563 х Г258, Вес: 9,2 кг

Цвет:

Светлая вишня, Красный орех, Черный, Wenge



CC-290

шт. \$ 595

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 80Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 94дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 175Вт, Габариты: В198 х Ш679 х Г290, Вес: 14,5 кг

Цвет:

Светлая вишня, Красный орех, Черный, Wenge



CC-390

шт. \$ 880

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 75Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 97дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 200Вт, Габариты: В215 х Ш990 х Г371, Вес: 27,6 кг

Цвет:

Светлая вишня, Красный орех, Черный, Wenge



ADP-190

шт. \$ 295

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 110Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 100Вт, Габариты: В261 х Ш187 х Г161, Вес: 3,6 кг

Цвет:

Белый, Черный



ADP-390

шт. \$ 585

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 100Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 175Вт, Габариты: В246 х Ш355 х Г173, Вес: 5,8 кг

Цвет:

Белый, Черный

PDR Series Subwoofers



PDR-8

шт. \$ 370

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 20Гц-150Гц, Мощность усилителя: 300Вт (din) / 100Вт, Габариты (мм): В361 х Ш249 х Г351, Вес: 9,5кг

Цвет:

Черный, Серебряный



PDR-10

шт. \$ 460

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 20Гц-150Гц, Мощность усилителя: 360Вт (din) / 120Вт, Габариты (мм): В401 х Ш300 х Г394, Вес: 12,5кг

Цвет:

Черный, Серебряный

DSP Series Subwoofers



DSP-3100

шт. \$ 695

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 35Гц-150Гц, Мощность усилителя: 600Вт (din) / 200Вт, Габариты (мм): В413 х Ш311 х Г425, Вес: 18,2 кг

Цвет:

Светлая вишня, Красный орех, Черный, Wenge



DSP-3200

шт. \$ 895

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 22Гц-150Гц, Мощность усилителя: 900Вт (din) / 300Вт, Габариты (мм): В464 х Ш356 х Г495, Вес: 24,5 кг

Цвет:

Светлая вишня, Красный орех, Черный, Wenge

UltraCube Series Subwoofers



UltraCube 10

шт. \$ 1 130

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 40Гц-150Гц, Мощность усилителя: 1500Вт, Габариты (мм): В328 х Ш291 х Г291, Вес: 13,2кг

Цвет:

Черный



UltraCube 12

шт. \$ 1 390

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 40Гц-150Гц, Мощность усилителя: 1500Вт, Габариты (мм): В381 х Ш356 х Г356, Вес: 16,3кг

Цвет:

Черный

Special Edition (SE)



NEW !!! SE 1

пара \$ 795

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 45Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 88дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 120Вт, Габариты: В279 х Ш165 х Г216, Вес: 11,8 кг

Цвет:

Roseput, Черный рояльный лак



NEW !!! SE3

пара \$ 1 795

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 40Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 93дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 200Вт, Габариты: В864 х Ш165 х Г254, Вес: 33,4 кг

Цвет:

Красный орех, Черный рояльный лак

	NEW !!! SE Center	шт.	\$	790
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 50Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 130Вт, Габариты: В178 х Ш445 х Г241, Вес: 9,4 кг Цвет: Rosenut, Черный рояльный лак			
	NEW !!! SE Sub	шт.	\$	895
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 24Гц-150Гц, Мощность усилителя: 900Вт, Габариты (мм): В291 х Ш279 х Г279, Вес: 16,4кг Цвет: Красный орех, Черный рояльный лак			
Studio Series v.3				
	Studio 100	пара	\$	2 400
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 44Гц–22кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 350Вт, Габариты: В1130 х Ш210 х Г432, Вес: 73,6 кг Цвет: Светлая вишня			
Studio Series v.4				
	Studio 20	пара	\$	1 100
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 54Гц–22кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 150Вт, Габариты: В381 х Ш210 х Г323, Вес: 19,6 кг Цвет: Светлая вишня, Красный орех			
	Studio 100	пара	\$	2 990
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 44Гц–22кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 350Вт, Габариты: В1130 х Ш210 х Г432, Вес: 36,8 кг Цвет: Светлая вишня			
	CC-590	шт.	\$	1 100
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 50Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 200Вт, Габариты: В240 х Ш673 х Г320, Вес: 20,4 кг Цвет: Светлая вишня			
	CC-690	шт.	\$	1 440
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 53Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 300Вт, Габариты: В240 х Ш915 х Г395, Вес: 31,3 кг Цвет: Красный орех			
	Servo-15 Subwoofer v.2	шт.	\$	2 880
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 35Гц-150Гц, Мощность усилителя: 4500 Вт din / 1500 Вт, Габариты (мм): В510 х Ш460 х Г550, Вес: 51,7кг Цвет: Светлая вишня, Красный орех, Черный рояльный лак			
Studio Series v.5				
	Studio 10	пара		
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 62Гц–22кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 89дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 150Вт, Габариты: В303 х Ш200 х Г301, Вес: 15,6 кг Цвет: Вишня, Красный орех, Черный		\$	1 070
	New!!! Черный рояльный лак		\$	1 180

	Studio 20 Технические характеристики:	пара		
	Частотный диапазон: 54Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 180Вт, Габариты: В372 х Ш225 х Г335, Вес: 21,4 кг			
	Цвет: Вишня, Красный орех, Черный	\$	1 485	
	New!!! Черный рояльный лак	\$	1 650	
	Studio 60 Технические характеристики:	пара		
	Частотный диапазон: 45Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 92дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 220Вт, Габариты: В1018 х Ш200 х Г301, Вес: 45,4 кг			
	Цвет: Вишня, Красный орех, Черный	\$	2 580	
	New!!! Черный рояльный лак	\$	2 790	
	Studio 100 Технические характеристики:	пара		
	Частотный диапазон: 44Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 93дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 350Вт, Габариты: В1120 х Ш241 х Г431, Вес: 70,8 кг			
	Цвет: Вишня, Красный орех, Черный	\$	3 795	
	New!!! Черный рояльный лак	\$	3 995	
	Studio CC-490 Технические характеристики:	шт.		
	Частотный диапазон: 65Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 200Вт, Габариты: В211 х Ш488 х Г289, Вес: 12,2 кг			
	Цвет: Вишня, Красный орех, Черный	\$	945	
	New!!! Черный рояльный лак	\$	1 060	
	CC-590 Технические характеристики:	шт.		
	Частотный диапазон: 55Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 220Вт, Габариты: В237 х Ш666 х Г320, Вес: 17,7 кг			
	Цвет: Вишня, Красный орех, Черный	\$	1 395	
	New!!! Черный рояльный лак	\$	1 490	
	CC-690 Технические характеристики:	шт.		
	Частотный диапазон: 47Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 93дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 300Вт, Габариты: В253 х Ш945 х Г419, Вес: 31,8 кг			
	Цвет: Вишня, Красный орех, Черный	\$	1 880	
	New!!! Черный рояльный лак	\$	2 060	
	ADP-590 Технические характеристики:	шт.		
	Частотный диапазон: 85Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 88дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 180Вт, Габариты: В220 х Ш375 х Г170, Вес: 7,9 кг			
	Цвет: Белый, Черный	\$	890	
	SUB 12 Технические характеристики:	шт.		
	Частотный диапазон: 16-150Гц, Мощность усилителя: 3400 Вт din / 1700 Вт, Габариты (мм): В443 х Ш407 х Г546, Вес: 39,9кг			
	Цвет: Вишня, Красный орех, Черный	\$	2 580	
	New!!! Черный рояльный лак	\$	2 690	



SUB 15	шт.		
Технические характеристики:			
Частотный диапазон: 12Гц-150Гц, Мощность усилителя: 3400 Вт din / 1700 Вт, Габариты (мм): В495 х Ш495 х Г559, Вес: 46,7кг			
Цвет:			
Вишня, Красный орех, Черный	\$		3 290
New!!! Черный рояльный лак	\$		3 495

Signature Series v.1



Signature S2	пара	\$	2 300
Технические характеристики:			
Частотный диапазон: 52Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 225Вт, Габариты: В381 х Ш210 х Г356, Вес: 25,4 кг			
Цвет:			
Вишня, Клен			

Signature Series v.2



Signature S1	пара	\$	1 990
Технические характеристики:			
Частотный диапазон: 52Гц–45кГц (±2dB), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 200Вт, Габариты: В301 х Ш150 х Г256, Вес: 11,6 кг			
Цвет:			
Черный рояльный лак			



Signature S2	пара	\$	2 880
Технические характеристики:			
Частотный диапазон: 52Гц–45кГц (±2dB), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 225Вт, Габариты: В381 х Ш210 х Г356, Вес: 25,4 кг			
Цвет:			
Вишня,Черный рояльный лак, Клен			



Signature S6	пара	\$	5 750
Технические характеристики:			
Частотный диапазон: 50Гц–45кГц (±2dB), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 400Вт, Габариты: В1110 х Ш210 х Г345, Вес: 63,5 кг			
Цвет:			
Вишня, Черный рояльный лак			



Signature S8	пара	\$	7 700
Технические характеристики:			
Частотный диапазон: 42Гц–45кГц (±2dB), Чувствительность: 92дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 500Вт, Габариты: В1232 х Ш210 х Г521, Вес: 90,7 кг			
Цвет:			
Вишня, Черный рояльный лак			



Signature C1	шт.	\$	1 500
Технические характеристики:			
Частотный диапазон: 55Гц–45кГц (±2dB), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 300Вт, Габариты: В220 х Ш554 х Г295, Вес: 10,5 кг			
Цвет:			
Вишня, Черный рояльный лак			



Signature C3	шт.	\$	2 300
Технические характеристики:			
Частотный диапазон: 55Гц–45кГц (±2dB), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 325Вт, Габариты: В241 х Ш673 х Г330, Вес: 20,4 кг			
Цвет:			
Вишня, Черный рояльный лак			



Signature ADP 1	шт.	\$	1 500
Технические характеристики:			
Частотный диапазон: 82Гц–45кГц (±2dB), Чувствительность: 89дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 200Вт, Габариты: В230 х Ш270 х Г175, Вес: 7 кг			
Цвет:			
Вишня, Черный рояльный лак			



Signature ADP 3

шт. \$ 1 950

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 82Гц–45кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 89дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 250Вт, Габариты: В337 х Ш359 х Г191, Вес: 11,8 кг

Цвет:

Светлая вишня, Черный рояльный лак

Signature Series v.3

NEW!!!



NEW!!! Signature SUB 25

шт.

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 9Гц-150Гц, Мощность усилителя: 7500 Вт din / 3000 Вт, Габариты (мм): В510 х Ш460 х Г550, Вес: 51,7кг

Цвет:

Вишня

\$ 5 680

Черный рояльный лак, Клен

\$ 5 860



NEW!!! Signature SUB 1

шт.

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 12Гц-150Гц, Мощность усилителя: 3400 Вт din / 1700 Вт, Габариты (мм): В516 х Ш505 х Г455, Вес: 49,4кг

Цвет:

Вишня

\$ 4 895

Черный рояльный лак

\$ 5 120



NEW !!! Signature S1

пара

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 43Гц–45кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 200Вт, Габариты: В270 х Ш170 х Г220, Вес: 11,4кг

Цвет:

Вишня

\$ 2 250

Черный рояльный лак, Клен

\$ 2 440



NEW !!! Signature S2

пара

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 36Гц–45кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 225Вт, Габариты: В381 х Ш210 х Г356, Вес: 25,4 кг

Цвет:

Вишня

\$ 3 690

Черный рояльный лак, Клен

\$ 3 985



NEW !!! Signature S6

пара

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 26Гц–45кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 400Вт, Габариты: В1110 х Ш210 х Г345, Вес: 63,6 кг

Цвет:

Вишня

\$ 6 990

Черный рояльный лак, Клен

\$ 7 580



NEW !!! Signature S8

пара

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 24Гц–45кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 92дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом,
Рекомендуемая мощность: 15Вт – 500Вт, Габариты: В1232 х Ш210 х Г521, Вес: 90,7 кг

Цвет:

Вишня

\$ 9 490

Черный рояльный лак, Клен

\$ 9 980



NEW !!! Signature C1

шт.

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 58Гц–35кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 88дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом,
Рекомендуемая мощность: 15Вт – 225Вт, Габариты: В180 х Ш430 х Г225, Вес: 11,3 кг

Цвет:

Вишня

\$ 1 690

Черный рояльный лак, Клен

\$ 1 870



NEW !!! Signature C3

шт.

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 30Гц–35кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом,
Рекомендуемая мощность: 15Вт – 325Вт, Габариты: В241 х Ш673 х Г330, Вес: 20,4 кг

Цвет:

Вишня

\$ 2 790

Черный рояльный лак, Клен

\$ 2 980



NEW !!! Signature C5

шт.

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 24Гц–35кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 93дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом,
Рекомендуемая мощность: 15Вт – 500Вт, Габариты: В241 х Ш953 х Г444, Вес: 36,7 кг

Цвет:

Вишня

\$ 4 780

Черный рояльный лак, Клен

\$ 4 995



NEW !!! Signature ADP 1

шт.

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 60Гц–45кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 88дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом,
Рекомендуемая мощность: 15Вт – 225Вт, Габариты: В190 х Ш305 х Г155, Вес: 7 кг

Цвет:

Вишня

\$ 1 580

Черный рояльный лак, Клен

\$ 1 690



NEW !!! Signature ADP 3

шт.

Технические характеристики:

Частотный диапазон: 55Гц–45кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 89дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом,
Рекомендуемая мощность: 15Вт – 250Вт, Габариты: В337 х Ш359 х Г191, Вес: 11,8 кг

Цвет:

Вишня

\$ 2 240

Черный рояльный лак, Клен

\$ 2 456

Аксессуары



Banana Plugs HD-355

пара

\$ 12

Цвет:

Позолоченное покрытие



HiFi / HiEnd, професійне, комерційне аудіо/відео - імпорти CD/DVD/LP - Акустичний дизайн Технологій "розумного" будинку: керування штучним/природним освітленням, сенсорне управління, автоматика, мультирум, HD відеонагляд - Побутова техніка преміум класу - Автоелектроніка Високоякісні скляні меблі та кріплення - Автоматичні механізовані системи паркування Комп'ютерна та портативна цифрова електроніка Apple

Львів, **Коперніка 16** / +38 (032) **2614405** / +38 (032) **2614486** / 558809792 [icq] ultrahorizont [skp] / info@ultrahorizont.com.ua / www.ultrahorizont.com.ua

Пропонуємо спеціальні умови для дизайнерів та архітекторів: +38 (067) 9034037



THE ULTIMATE IN SOUND FOR MUSIC AND HOME THEATER™

Наружная садовая акустика. Серия Rock

	Rock 60 SM	шт.	\$	350
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 66Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 89дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 100Вт, Габариты,мм: В310 х Ш282 х Гл.270, Вес: 5,5 кг Цвет: Северо-восточный темный гранит, Западный песчаник, Полевой камень			
	Rock 80 SM	шт.	\$	490
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 63Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 120Вт, Габариты,мм: В385 х Ш340 х Гл.330, Вес: 7,7 кг Цвет: Северо-восточный темный гранит, Западный песчаник, Полевой камень			

Регулятор громкости

	VC-150	шт.	\$	72
	Технические характеристики: Регулятор громкости для усилителей мощностью до 150 Вт. Цвет: Белый			

Встраиваемая акустика. Серия PV

	PV-50R	пара	\$	170
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 75Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 88дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 60Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-168, Д(внешн.)-200, Глубина-70, Вес: 1,2 кг(1шт) Цвет: Белый			
	PV-60R	пара	\$	230
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 70Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 89дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 70Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-195, Д(внешн.)-230, Глубина-76, Вес: 1,7 кг (1шт) Цвет: Белый			
	PV-150	пара	\$	170
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 75Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 88дБ, Ном. сопр.: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 70Вт, Габар.(внутр),мм:В232 х Ш152 х Гл.59; Габар.(внешн),мм:В263 х Ш186 , Вес: 1,7 кг(1шт) Цвет: Белый			
	PV-160	пара	\$	230
	Технические характеристики: Частотный диапазон: 70Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 89дБ, Ном. Сопр.: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 80Вт, Габар.(внутр),мм:В252 х Ш177 х Гл.65; Габар.(внешн),мм:В285 х Ш208 , Вес: 2,2 кг(1шт) Цвет: Белый			

	CS-50R Технические характеристики: Частотный диапазон: 75Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 88дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 70Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-167, Д(внешн.)-197, Глубина-57, Вес: 1,2 кг (1шт) Цвет: Белый	пара	\$	280
	CS-60R Технические характеристики: Частотный диапазон: 70Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 89дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 80Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-195, Д(внешн.)-220, Глубина-60, Вес: 1,6 кг (1шт) Цвет: Белый	пара	\$	330
	CS-60R SM Технические характеристики: Частотный диапазон: 70Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 89дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 80Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-196, Д(внешн.)-220, Глубина-76, Вес: 1,6 кг Цвет: Белый	шт.	\$	185
	CS-60SQ SM Технические характеристики: Частотный диапазон: 70Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 89дБ, Ном. Сопр.: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 80Вт, Габар.(внутр),мм:В179 х Ш179 х Гл.71; Габар.(внешн),мм:В200 х Ш200 , Вес: 1,6 кг Цвет: Белый	шт.	\$	175
	CS-60R 30 Технические характеристики: Частотный диапазон: 70Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 89дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 80Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-266, Д(внешн.)-290, Глубина-120, Вес: 2,4 кг Цвет: Белый	шт.	\$	230
	CS-80R Технические характеристики: Частотный диапазон: 60Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 90Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-236, Д(внешн.)-264, Глубина-76, Вес: 2,0 кг (1шт) Цвет: Белый	пара	\$	380
	CS-150 Технические характеристики: Частотный диапазон: 75Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 89дБ, Ном. Сопр.: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 80Вт, Габар.(внутр),мм:В234 х Ш154 х Гл.54; Габар.(внешн),мм:В250 х Ш180 , Вес: 1,2 кг(1шт) Цвет: Белый	пара	\$	280
	CS-160 Технические характеристики: Частотный диапазон: 70Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 89дБ, Ном. Сопр.: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 90Вт, Габар.(внутр),мм:В259 х Ш179 х Гл.60; Габар.(внешн),мм:В280 х Ш200 , Вес: 1,6 кг(1шт) Цвет: Белый	пара	\$	340
	CS-LCR Технические характеристики: Частотный диапазон: 75Гц–20кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 89дБ, Ном. Сопр.: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 100Вт, Габар.(внутр),мм:В294 х Ш207 х Гл.64; Габар.(внешн),мм:В317 х Ш231 , Вес: 2,7 кг Цвет: Белый	шт.	\$	250

	AMS-100R Технические характеристики: Частотный диапазон: 75Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 89дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 100Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-172, Д(внешн.)-196, Глубина-76, Вес: 1,5 кг (1шт) Цвет: Белый	пара	\$	410
	AMS-150R Технические характеристики: Частотный диапазон: 60Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 110Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-200, Д(внешн.)-226, Глубина-83, Вес: 2,0 кг (1шт) Цвет: Белый	пара	\$	560
	AMS-150R SM Технические характеристики: Частотный диапазон: 60Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 110Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-200, Д(внешн.)-226, Глубина-83, Вес: 2,1 кг Цвет: Белый	шт.	\$	360
	AMS-150SQ SM Технические характеристики: Частотный диапазон: 60Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 91дБ, Ном. Сопр.: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 110Вт, Габар.(внутр),мм:В191 х Ш191 х Гл.83; Габар.(внешн),мм:В214 х Ш214 , Вес: 2,1 кг Цвет: Белый	шт.	\$	360
	AMS-150R 30 Технические характеристики: Частотный диапазон: 60Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 110Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-270, Д(внешн.)-296, Глубина-143, Вес: 2,3 кг Цвет: Белый	шт.	\$	430
	AMS-250 Технические характеристики: Частотный диапазон: 65Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 90дБ, Ном. Сопр.: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 120Вт, Габар.(внутр),мм:В260 х Ш172 х Гл.67; Габар.(внешн),мм:В279 х Ш184 , Вес: 3,0 кг(1шт) Цвет: Белый	пара	\$	580
	AMS-300 Технические характеристики: Частотный диапазон: 60Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 90дБ, Ном. Сопр.: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 150Вт, Габар.(внутр),мм:В293 х Ш207 х Гл.67; Габар.(внешн),мм:В314 х Ш227 , Вес: 3,2 кг(1шт) Цвет: Белый	пара	\$	740
	AMS-350 Технические характеристики: Частотный диапазон: 55Гц–20кГц (±2dB), Чувствительность: 93дБ, Ном. Сопр.: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 200Вт, Габар.(внутр),мм:В486 х Ш207 х Гл.76 Габар.(внешн),мм:В510 х Ш231 , Вес: 4,6 кг(1шт) Цвет: Белый	пара	\$	1 250
	AMS-LCR Технические характеристики: Частотный диапазон: 105Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 91дБ, Ном. Сопр.: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 150Вт, Габар.(внутр),мм:В587 х Ш130 х Гл.67; Габар.(внешн),мм:В630 х Ш154 , Вес: 4,5 кг Цвет: Белый	шт.	\$	520

	AMS-100RX Технические характеристики: Частотный диапазон: 75Гц–22кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 89дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 100Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-172, Д(внешн.)-196, Глубина-76, Вес: 1,6 кг (1шт) Цвет: Белый	пара	\$	530
	AMS-150RX Технические характеристики: Частотный диапазон: 60Гц–22кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 110Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-200, Д(внешн.)-226, Глубина-83, Вес: 2,1 кг (1шт) Цвет: Белый	пара	\$	680
	AMS-150RX SM Технические характеристики: Частотный диапазон: 60Гц–22кГц ($\pm 2\text{dB}$), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 110Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-200, Д(внешн.)-226, Глубина-83, Вес: 1,8 кг Цвет: Белый	шт.	\$	435

Встраиваемые сабвуферы.Серия PSC.

ВНИМАНИЕ! PSC-сабвуферы могут эксплуатироваться только совместно с усилителями мощности Paradigm X-300. Использование любого другого устройства в качестве усилителя мощности может повредить данные сабвуферы и нарушает условия гарантии компании Paradigm.

	NEW !!! PSC-80R Технические характеристики: Частотный диапазон:19Гц - 150 Гц, Мощность усилителя: 900 Вт (дуп.) / 300 Вт (RMS); Габариты,мм: д.внутр. - 200, д.внешн. - 226, глубина - 148. Вес: 2,6 кг. Опционально используемые корпуса: BX-10R, опционально используемые крепления - PB-10R. Цвет: Белый	шт.	\$	245
	NEW !!! PCS-80SQ Технические характеристики: Частотный диапазон: 19 Гц - 150 Гц, Мощность усилителя: 900 Вт (дуп.) / 300 Вт (RMS); Габариты,мм: Ввнутр. - В191хШ191, Внешн. - В214хШ214, Глубина-100. Вес: 1,67 кг. Опционально используемые корпуса: BX-80SQ, опционально используемые крепления - PB-7х7.	шт.	\$	225
	NEW !!! BX-10R Технические характеристики: Габар. (бокс), мм: В546 х Ш343 х Гл184. Для PCS-80R/CS-60R-30/AMS-150R-30/SA-15R-30/SIG-1.5R-30	шт.	\$	350
	NEW !!! BX-80SQ Технические характеристики: Габар. (бокс), мм: В1118 х Ш343 х Гл86. Для PCS-80SQ	шт.	\$	350

	SA-10R пара \$ 740		
Технические характеристики: Частотный диапазон: 60Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 150Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-172, Д(внешн.)-196, Глубина-87, Вес: 1,8 кг (1шт) Цвет: Белый			
	SA-15R пара \$ 890		
Технические характеристики: Частотный диапазон: 58Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 92дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 160Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-200, Д(внешн.)-226, Глубина-90, Вес: 2,2 кг (1шт) Цвет: Белый			
	SA-15R SM шт. \$ 495		
Технические характеристики: Частотный диапазон: 58Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 92дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 160Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-200, Д(внешн.)-226, Глубина-90, Вес: 2,5 кг Цвет: Белый			
	SA-15R 30 шт. \$ 620		
Технические характеристики: Частотный диапазон: 58Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 92дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 160Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-270, Д(внешн.)-296, Глубина-143, Вес: 2,9 кг Цвет: Белый			
	SA-25 пара \$ 895		
Технические характеристики: Частотный диапазон: 58Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 92дБ, Ном. Сопр.: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 160Вт, Габар.(внутр),мм:В260 х Ш172 х Гл.74 Габар.(внешн),мм:В282 х Ш194 , Вес: 3,6 кг(1шт) Цвет: Белый			
	SA-30 пара \$ 1 125		
Технические характеристики: Частотный диапазон: 48Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 93дБ, Ном. Сопр.: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 180Вт, Габар.(внутр),мм:В293 х Ш206 х Гл.74 Габар.(внешн),мм:В314 х Ш227 , Вес: 3,8 кг(1шт) Цвет: Белый			
	SA-35 пара \$ 1 640		
Технические характеристики: Частотный диапазон: 46Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 95дБ, Ном. Сопр.: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 250Вт, Габар.(внутр),мм:В486 х Ш207 х Гл.74 Габар.(внешн),мм:В510 х Ш231 , Вес: 7,1 кг(1шт) Цвет: Белый			
	SA-LCR 3 шт. \$ 1 290		
Технические характеристики: Частотный диапазон: 60Гц–22кГц (±2dB), Чувствительность: 93дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 200Вт, Габар.(внешн),мм:В577 х Ш230 , Вес: 6,8 кг Цвет: Белый			
	SA-ADP шт. \$ 985		
Технические характеристики: Частотный диапазон: 40Гц–20кГц, Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 120Вт. Габар.(внутр), мм: В486 х Ш207 х Гл.76, габар.(внешн), мм: В510 х Ш231. Вес: 5,4 кг Цвет: Белый			



BX-LCR 3	шт.	\$	460
Технические характеристики:			
Габар. (бокс), мм: В1118 х Ш343 х Гл86, Вес бокса: 9,1 кг			

Встраиваемые сабвуферы.Серия RVC.

ВНИМАНИЕ! RVC-сабвуферы могут эксплуатироваться только совместно с усилителями мощности Paradigm X-300 или X-850. Использование любого другого устройства в качестве усилителя мощности может повредить данные сабвуферы и нарушает условия гарантии компании Paradigm.



NEW !!! RVC-12SQ	шт.	\$	845
Технические характеристики:			
Частотный диапазон: 17Гц - 215 Гц, Мощность усилителя: 2250 Вт (дуп.) / 850 Вт (RMS); Габариты, мм: внутр. - В417 х Ш320, внешн. - В451 х Ш349, глубина-89. Вес: 6,5 кг. Опционально используемые корпуса: BX-12SQ.			

Цвет:
Белый



NEW !!! BX-12SQ	шт.	\$	585
Технические характеристики:			

Дополнительно корпус для встраиваемого сабвуфера RVC-12SQ. Габариты, мм: В1524 х Ш356 х Г86.

Встраиваемая акустика. Референсная Серия Signature.



SIG-1.5R	пара	\$	1 460
Технические характеристики:			
Частотный диапазон: 58Гц–45кГц (±2dB), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 150Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-200, Д(внешн.)-226, Глубина-100, Вес: 1,6 кг (1шт)			
Цвет: Белый			



SIG-1.5R-30	шт.	\$	950
Технические характеристики:			
Частотный диапазон: 58Гц–45кГц (±2 dB), Чувствительность: 92 дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 225 Вт, Габариты,мм: Д(внутр.)-270, Д(внешн.)-296, Глубина-139, Вес: 2,0 кг (1шт)			
Цвет: Белый			



SIG-LCR 5	шт.	\$	2 890
Технические характеристики:			
Частотный диапазон: 58Гц–45кГц (±2dB), Чувствительность: 94дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 500Вт, Габар.(внешн),мм:В925 х Ш230 , Вес: 10,4 кг,			
Цвет: Белый			




SIG-ADP	шт.	\$	1 580
Технические характеристики:			
Частотный диапазон: 38Гц–45кГц, Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Реком. мощность: 15Вт – 180Вт. Габар.(внутр), мм: В486 х Ш207 х Гл.76, габар.(внешн), мм: В510 х Ш231. Вес: 5,6 кг			
Цвет: Белый			

	BX-LCR 5	шт.	\$	585
	Технические характеристики:			
	Габар. (бокс), мм: В1118 x Ш686 x Гл86, Вес бокса: 19,1 кг			

Всепогодная акустика. Серия Stylus.

	Stylus 170	пара	\$	295
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 90Гц–20кГц (±2дБ), Чувствительность: 88дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 80Вт, Габариты: В194 x Ш142 x Г140, Вес: 1,6 кг(1шт) Цвет: Черный, Белый			
	Stylus 270	пара	\$	435
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 85Гц–20кГц (±2дБ), Чувствительность: 90дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 90Вт, Габариты: В240 x Ш179 x Г176, Вес: 3,1 кг(1шт) Цвет: Черный, Белый			
	Stylus 370	пара	\$	595
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 80Гц–20кГц (±2дБ), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 100Вт, Габариты: В273 x Ш193 x Г188, Вес: 4,0 кг(1шт) Цвет: Черный, Белый			
	Stylus 370 SM	шт.	\$	380
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 80Гц–20кГц (±2дБ), Чувствительность: 91дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 100Вт, Габариты: В273 x Ш193 x Г188, Вес: 3,75 кг Цвет: Черный, Белый			
	Stylus 470	пара	\$	695
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 75Гц–20кГц (±2дБ), Чувствительность: 93дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 110Вт, Габариты: В320 x Ш226 x Г221, Вес: 4,3 кг(1шт) Цвет: Черный, Белый			
	Stylus 470 SM	шт.	\$	425
	Технические характеристики:			
	Частотный диапазон: 75Гц–20кГц (±2дБ), Чувствительность: 93дБ, Номинальное сопротивление: 8 Ом, Рекомендуемая мощность: 15Вт – 110Вт, Габариты: В320 x Ш226 x Г221, Вес: 4,8 кг Цвет: Черный, Белый			

Аксессуары. Крепления к встраиваемой акустике

	PB-7R	Для PV-50R/CS-50R/AMS-100R/AMS-100RX/SA-10R	пара	\$	55
	PB-8R	Для PV-60R/CS-60R/CS-60R-SM/AMS-150R/AMS-150RX/AMS-150R-SM/AMS-150RX-SM/SA-15R-SM/SIG-1.5R	пара	\$	55
	PB-9R	Для CS-80R	пара	\$	70
	PB-10R	Для CS-60R-30/AMS-150R-30/SA-15R-30/SIG-1.5R-30/PSC-80R	пара	\$	70
	Цвет:				
	PB-5x23	Для AMS-LCR	шт.	\$	45
	PB-6x9	Для PV-150/CS-150	пара	\$	70
	PB-7x7	Для CS-60SQ-SM/AMS-150SQ-SM/PCS-80SQ	пара	\$	70
	PB-7x10	Для PV-160/CS-160/AMS-250 v.3/SA-25 v.2	пара	\$	86
	PB-8x12	Для CS-LCR/AMS-300/SA-30	пара	\$	70
	PB-8x19	Для AMS-350/SA-35/SA-ADP/SIG-ADP	пара	\$	70
Цвет:					

Аксессуары.Монтажные коробки.



Одноганговая рамка для гипсокартона SC100RR

шт. \$ 6



Двухганговая рамка для гипсокартона SC200RR

шт. \$ 8



Одноганговая коробка в кирпич B118A глубина 7,6см

шт. \$ 6



Одноганговая коробка в кирпич B122A-UPC глубина 8,9 см

шт. \$ 9



Двухганговая коробка в кирпич B232A-UPC глубина 7,6см

шт. \$ 8

Усилители мощности для встраиваемых сабвуферов и аксессуары

NEW !!! X-300

шт. \$ 770



Технические характеристики:

Усилитель мощности для 2 - 4-х PSC-сабвуферов или одного сабвуфера серии RVC. Мощность: 900Вт (Пик.), 300Вт (Ном.) Габариты, мм: В432 х Ш890 х Г375, Вес: 6,1 кг

Цвет:
Черный

NEW !!! X-850

шт. \$ 1 265



Технические характеристики:

Усилитель мощности для одного или двух сабвуферов серии RVC. Мощность: 2250Вт (Пик.), 850Вт (Ном.) Габариты, мм: В432 х Ш890 х Г375, Вес: 7,4 кг

Цвет:
Черный

NEW !!! PBK-1

шт. \$ 350



Технические характеристики:

Высококачественный микрофон для автонастройки встраиваемых сабвуферов. В комплект входит крепежный зажим, подставка и телескопическая стойка.

Цвет:
Черный



HiFi / HiEnd, професійне, комерційне аудіо/відео - імпорти CD/DVD/LP - Акустичний дизайн
 Технології "розумного" будинку: керування штучним/природним освітленням, сенсорне управління,
 автоматика, мультимедіа, HD відеонагляд - Побутова техніка преміум класу - Автоелектроніка
 Високоякісні скляні меблі та кріплення - Автоматичні механізовані системи паркування
 Комп'ютерна та портативна цифрова електроніка Apple

Львів, **Коперніка 16** / +38 (032) **2614405** / +38 (032) **2614486** / 558809792 [icq]
 ultrahorizont [skp] / info@ultrahorizont.com.ua / www.ultrahorizont.com.ua

Пропонуємо спеціальні умови для дизайнерів та архітекторів: +38 (067) 9034037

Paradigm®

THE ULTIMATE IN SOUND FOR MUSIC AND HOME THEATER™

LS Series Metal Speakers Stands



GS-30

Технические характеристики:

Высота 85см; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Signature S1, Signature ADP 1

Цвет:

Bronze

пара

\$

380



GS-30

Технические характеристики:

Высота 85см; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Millenia ADP

Цвет:

Graphite

пара

\$

380

LS Series Metal Speakers Stands



LS-10 Tabletop

Технические характеристики:

Высота 41см; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Cinema 110L/R

Цвет:

Черный, Серебряный, Белый

пара

\$

180



LS-20

Технические характеристики:

Высота 91см; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Cinema 110L/R

Цвет:

Черный, Серебряный, Белый

пара

\$

195



LS-30

Технические характеристики:

Высота 99см; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Cinema 70/90/ADP

Цвет:

Черный, Серебряный, Белый

пара

\$

195



LS-15

Технические характеристики:

Высота 45см; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Cinema 220/330

Цвет:

Черный, Серебряный

пара

\$

160



LS-18

Технические характеристики:

Высота 46см; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Millenia 20

Цвет:

Черный, Серебряный

пара

\$

195



LS-25

Технические характеристики:

Высота 100см; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Cinema 220/330

Цвет:

Черный, Серебряный

пара

\$

195

S Series Metal Speakers Stands



S-18

Технические характеристики:

Высота 46см; Рекомендована для моделей фирмы Paradigm: Monitor 3/5 v4, Titan Monitor v5, Studio 40

Цвет:

Черный

пара

\$

170



S-22	пара	\$	185
Технические характеристики:			
Высота 56см; Рекомендована для моделей фирмы Paradigm: Monitor 3/ 5v4, Titan Monitor v5, Studio 40			
Цвет:			
Черный			
S-26	пара	\$	185
Технические характеристики:			
Высота 66см; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Titan, Focus, Mini Monitor, Studio 20 v.3; Mini Monitor v5,v.6; Studio 20/ADP590 v4			
Цвет:			
Черный			
S-30	пара	\$	185
Технические характеристики:			
Высота 76см; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Performance Atom, Monitor v5,v6; Monitor v5,v6/ADP190/390; Cinema Micro			
Цвет:			
Черный			

J Series Metal Speakers Stands



J-18C	шт.	\$	495
Технические характеристики:			
Высота 45см; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Studio CC-470/CC-570, Signature C3/C5			
Цвет:			
Черный с темносерым металликом			



J-23	пара	\$	495
Технические характеристики:			
Высота 58см; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Monitor 3/5, Studio 40, Signature S4			
Цвет:			
Черный с темносерым металликом			



J-29	пара	\$	495
Технические характеристики:			
Высота 74см; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Monitor Mini, Studio 20, Signature S2; Monitor v5,v6/ADP390			
Цвет:			
Черный с темносерым металликом			

MB Series Speakers Wall - Mount Brackets



MB-20	пара	\$	30
Технические характеристики:			
Выдерживает вес 1,9 кг; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Cinema, Stylus 170			
Цвет:			
Черный, Белый			



MB-40	пара	\$	45
Технические характеристики:			
Выдерживает вес 2,7 кг; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Cinema, Stylus 170/270, Cinema Micro			
Цвет:			
Черный, Белый, Серебряный			



MB-60	пара	\$	45
Технические характеристики:			
Выдерживает вес 8,2 кг; Рекомендовано для моделей фирмы Paradigm: Atom Monitor, Mini Monitor, Stylus			
Цвет:			
Черный, Белый, Серебряный			