

Модель	Описание	Цена, USD
Кинотеатральное оборудование Meridian		
AV-Процессор: Meridian G 61 Black	AV-Процессор: Meridian G 61 Black, Dolby Digital, DTS, MPEG Surround, THX Ultra 2, THX Surround EX, модульный дизайн, система настройки, нейтрализующая резонансы помещения, AM/FM тюнер, процессор 5 x Motorola 56367 (150МГц), ЦАП 24бит Sigma-Delta	6710
AV-Процессор: Meridian G 61 R Black	Цифровой процессор окружающего звука, декодеры DTS,Dolby Digital,AAC,MPEG Surround, сертификация THX Ultra2,THX Surround EX. Кинотеатр 5.1, 7.1 на цифровой активной или традиционной аналоговой акустике. Фирменная технология коррекции низкочастотных резонансов в помещении Room Correction. Возможность программного апгрейда в будущем. Процессоры: 5 x Motorola 56367s и 56371 работают на 150MHz, чтобы дать 900MIPS (миллионов операций в секунду). Входы: Цифровые: USB аудио, 4x оптический Toslink; 12x S / PDIF: D1-D6 может быть настроен как 2-х шести канальных цифровых входа с Меридиан SmartLink. Аналоговый стерео: 8x автоматический; A1-A3 может быть настроен как аналоговый вход 6-канальный.Выходы: Цифровые: 8x SpeakerLink RJ45. Аналоговые (автоматический): 6-канальный небалансныйУправление: 2 DIN & 1x BNC Меридиан Comms, 3x триггеров (+12 V, 100mA), ИК, USB, RS232. Размеры: Ширина: 440 мм; Глубина: 350мм, Высота: 90 мм. Вес: 9 кг.	7275
AV-Процессор: Meridian G 61 R Silver	Цифровой процессор окружающего звука, декодеры DTS,Dolby Digital,AAC,MPEG Surround, сертификация THX Ultra2,THX Surround EX. Кинотеатр 5.1, 7.1 на цифровой активной или традиционной аналоговой акустике. Фирменная технология коррекции низкочастотных резонансов в помещении Room Correction. Возможность программного апгрейда в будущем. Процессоры: 5 x Motorola 56367s и 56371 работают на 150MHz, чтобы дать 900MIPS (миллионов операций в секунду). Входы: Цифровые: USB аудио, 4x оптический Toslink; 12x S / PDIF: D1-D6 может быть настроен как 2-х шести канальных цифровых входа с Меридиан SmartLink. Аналоговый стерео: 8x автоматический; A1-A3 может быть настроен как аналоговый вход 6-канальный.Выходы: Цифровые: 8x SpeakerLink RJ45. Аналоговые (автоматический): 6-канальный небалансныйУправление: 2 DIN & 1x BNC Меридиан Comms, 3x триггеров (+12 V, 100mA), ИК, USB, RS232. Размеры: Ширина: 440 мм; Глубина: 350мм, Высота: 90 мм. Вес: 9 кг.	7275
AV-Процессор: Meridian G 61 Silver	AV-Процессор: Meridian G 61 Silver, Dolby Digital, DTS, MPEG Surround, THX Ultra 2, THX Surround EX, модульный дизайн, система настройки, нейтрализующая резонансы помещения, AM/FM тюнер, процессор 5 x Motorola 56367 (150МГц), ЦАП 24бит Sigma-Delta	6338
AV-Процессор: Meridian G 68 Black	AV-Процессор: Meridian G 68 Black	10119
AV-Процессор: Meridian G 68 Silver	AV-Процессор: Meridian G 68 Silver	10119
HDMI Audio Processor: Meridian HD621 Black	HD621 служит для интеграции HDMI источников в системе "Меридиан". Идеальный партнер для процессоров G61R , G68 , C61R или 861. DB9M Sub RS232 последовательный порт. BNC и DIN Comms Меридиан. Входы: шесть разъемов HDMI. Выход: 1 HDMI. 8-канальный цифровой MMHR аудиовыход (RJ45). 8-канальный коаксиальный цифровой аудио выход (4 x автоматический). На передней панели индикаторы: - светодиод выключенного состояния (гаснет, когда устройство активно); - светодиоды 6 x HDMI входов (высвечивают выбранный вход). Размер: 1U 19 "	2910
ЦАП Meridian		

DAC процессор с USB: Meridian Explorer	Explorer - это USB ЦАП высокого разрешения карманного формата, способный обеспечить первоклассное звучание файлов с любого компьютера. Это полностью асинхронный USB audio class 2 ЦАП, созданный для достижения вершин в качестве звучания. Может быть использован в самых разнообразных применениях - от индивидуального прослушивания в наушниках, до воспроизведения на полноценной аудио системе. Explorer заменяет встроенную в компьютер звуковую карту на USB-ЦАП и, будучи оснащенный всеми фирменными технологиями улучшениями звука от Meridian, позволяет добиться наилучшего возможного звучания от любого аудио файла - от MP3 до файлов высокого разрешения. Вставьте Explorer в компьютер типа Mac, под ОС Linux или Windows, и вы получите качество звука на голову выше чем от любой звуковой карты. Созданный с использованием компонентов премиум-класса, таких как высококачественные конденсаторы фильтров, 6-слойная печатная плата, и имеющий элегантный металлический корпус, Explorer, собранный вручную на фабрике Meridian в Кембридже. Имеет три белых светодиода, кото	299
Аксессуары Meridian		
Инфракрасный сенсор: Meridian AC 12	Инфракрасный сенсор: Meridian AC 12	680
Инфрокрасный сенсор: Meridian G 12	Инфрокрасный сенсор: Meridian G 12	272
Коммуникационный кабель: Comms cable 500	Коммуникационный кабель: Comms cable 500	3,2
Коммуникационный кабель: M 33 Active Link	Коммуникационный кабель: M 33 Active Link	9
Коммуникационный соединитель: Meridian 511	Коммуникационный соединитель: Meridian 511	59
Коннекторы: Коннектор 180 DIN	Коннекторы: Коннектор 180 DIN	9
Коннекторы: Коннектор 240 DIN	Коннекторы: Коннектор 240 DIN	9
Цифровой кабель: D 5000 DSC	Цифровой кабель: D 5000 DSC	9
Цифровой кабель: Precision digital cable	Цифровой кабель: Precision digital cable	7
Экстендер: HDMAX 121	Экстендер: HDMAX 121	497
Экстендер: HDMAX 621	Экстендер: HDMAX 621	2950
Акустика Meridian		
Акустика центральный канал: Meridian DSP HC 5200 Cherry	Акустика центральный канал: Meridian DSP HC 5200 Cherry (встроенный DSP процессор), 2 1/2 полосы, 3 встроенных уилителя по 75Вт, частотный диапазон 35 - 20000Гц, звуковое давление 108Дб, искажения <0.02%, поддержка MHR.	6711
Акустическая пара: Meridian DSP 3200 High gloss White	Акустическая пара: Meridian DSP 3200 Black (встроенный DSP процессор), 2 полосы, 2 встроенных уилителя по 75Вт, частотный диапазон 45 - 20000Гц, звуковое давление 105Дб, искажения <0.02%, поддержка MHR.	7230
Акустическая пара: Meridian DSP 3200 Piano Black	Акустическая пара: Meridian DSP 3200 Black (встроенный DSP процессор), 2 полосы, 2 встроенных уилителя по 75Вт, частотный диапазон 45 - 20000Гц, звуковое давление 105Дб, искажения <0.02%, поддержка MHR.	7230
Акустическая пара: Meridian DSP 5200 Cherry	Акустическая пара: Meridian DSP 5200 Cherry (встроенный DSP процессор), 2 1/2 полосы, 3 встроенных уилителя по 75Вт, частотный диапазон 35 - 20000Гц, звуковое давление 108Дб, искажения <0.02%, поддержка MHR.	13490
Акустическая пара: Meridian DSP 5200 Graphite	Акустическая пара: Meridian DSP 5200 Graphite (встроенный DSP процессор), 2 1/2 полосы, 3 встроенных уилителя по 75Вт, частотный диапазон 35 - 20000Гц, звуковое давление 108Дб, искажения <0.02%, поддержка MHR.	13490
Акустическая пара: Meridian DSP 5200 Piano Black	Акустическая пара: Meridian DSP 5200 Piano Black (встроенный DSP процессор), 2 1/2 полосы, 3 встроенных уилителя по 75Вт, частотный диапазон 35 - 20000Гц, звуковое давление 108Дб, искажения <0.02%, поддержка MHR.	13490
Акустическая пара: Meridian DSP 5200 Silver	Акустическая пара: Meridian DSP 5200 Silver (встроенный DSP процессор), 2 1/2 полосы, 3 встроенных уилителя по 75Вт, частотный диапазон 35 - 20000Гц, звуковое давление 108Дб, искажения <0.02%, поддержка MHR.	13490
Акустическая пара: Meridian DSP 7200 Black laquer	Акустическая пара: Meridian DSP 7200 Black laquer (встроенный DSP процессор), 2 раздельных корпуса для ВЧ/СЧ и НЧ, 4 полосы, 5 встроенных уилителя по 100Вт, частотный диапазон 35 - 20000Гц, звуковое давление 108Дб, искажения <0.02%.	37583
Акустическая пара: Meridian DSP 7200 Graphite	Акустическая пара: Meridian DSP 7200 Graphite	37583
Акустическая пара: Meridian DSP 7200 Silver	Акустическая пара: Meridian DSP 7200 Silver	37583

Акустическая пара: Meridian DSP 8000 Black High Gloss	Акустическая пара: Meridian DSP 8000 Black High Gloss (встроенный DSP процессор), 2 отдельных корпуса для ВЧ/СЧ и НЧ, 4 полосы, 5 встроенных усилителя по 100Вт, частотный диапазон 35 - 20000Гц, звуковое давление 108Дб, искажения <0.02%. Тип: активная□ Размещение: напольная□ Назначение: фронтальный громкоговоритель□ Акустическое излучение: монополярная□ Количество полос: 4□ Мощность (Вт): 6 x 150 Вт - НЧ динамик; 1 x 100 - СЧ динамик; 1 x 100 - ВЧ динамик□ Цвет отделки: черный рояльный лак□ Тип динамиков: динамические□ Количество динамиков: 8□ Диаметр ВЧ динамика: 25 мм, купол□ Диаметр НЧ динамика: 6x200 мм□ Диаметр СЧ динамика: 160 мм□ Частотный диапазон: 20-20000 Гц (+ /- 3 дБ)□ Частота кроссовера: 80 Гц / 200 Гц / 2.6 кГц□ Вес: 105 кг□ Размеры: 400x1350x528 мм	67452
Акустическая пара: Meridian DSP 8000 Graphite	Акустическая пара: Meridian DSP 8000 Graphite (встроенный DSP процессор), 2 отдельных корпуса для ВЧ/СЧ и НЧ, 4 полосы, 5 встроенных усилителя по 100Вт, частотный диапазон 35 - 20000Гц, звуковое давление 108Дб, искажения <0.02%.	67452
Акустическая пара: Meridian DSP 8000 Silver	Акустическая пара: Meridian DSP 8000 Silver (встроенный DSP процессор), 2 отдельных корпуса для ВЧ/СЧ и НЧ, 4 полосы, 5 встроенных усилителя по 100Вт, частотный диапазон 35 - 20000Гц, звуковое давление 108Дб, искажения <0.02%.	67452
Акустическая пара: Meridian M6	Пара М6 образует полную аудио систему, со всеми усилителями и электроникой, аккуратно упрятыми в их круглом основании. Встроенный DSP-процессор обеспечивает как тепловую, так и динамическую защиту при сохранении всех нюансов музыкальных переходных процессов. Даже на очень высоких уровнях громкости, причем в течение длительного времени, М6 играют кристально чисто и непринужденно - без видимых усилий.□ В каждой АС М6 два усилителя - один (100 Вт) работает на 85-мм широкополосный динамик, а другой (150 Вт) - на 140-мм басовый драйвер. Цифровой кроссовер ограничивает диапазон НЧ-динамика сверху на 200 Гц, точно так же, как и у топовой АС DSP8000. DSP обработка гарантирует все традиционные достоинства колонок Meridian, в том числе качество звучания на уровне обычных АС, которые по объему в 8 раз больше, а также аподизирующий фильтр с повышающей передискретизацией - для достижения максимального качества цифрового аудио. Мощный басовый драйвер в каждой АС М6 направлен в пол и снабжен двумя портами фазоинверторов. Это обеспечивает отличное согласование басов со свойствами акустики комнаты. Коммутация: Меридиан SpeakerLink Бас: 1x 140 мм алюминиевый динамик	8722
Подставка для АС: Meridian S3200	Подставка для АС: Meridian DSP 3200	770
Центральный канал: Meridian DSP HC 5200 Graphite	Центральный канал: Meridian DSP HC 5200 Graphite (встроенный DSP процессор), 2 1/2 полосы, 3 встроенных усилителя по 75Вт, частотный диапазон 35 - 20000Гц, звуковое давление 108Дб, искажения <0.02%, поддержка MHR.	7225
Центральный канал: Meridian DSP HC 5200 Piano Black	Центральный канал: Meridian DSP HC 5200 Piano Black (встроенный DSP процессор), 2 1/2 полосы, 3 встроенных усилителя по 75Вт, частотный диапазон 35 - 20000Гц, звуковое давление 108Дб, искажения <0.02%, поддержка MHR.	7225
Центральный канал: Meridian DSP HC 5200 Silver	Центральный канал: Meridian DSP HC 5200 Silver (встроенный DSP процессор), 2 1/2 полосы, 3 встроенных усилителя по 75Вт, частотный диапазон 35 - 20000Гц, звуковое давление 108Дб, искажения <0.02%, поддержка MHR.	7225
Центральный канал: Meridian DSP HC 7200 Graphite		19755
Центральный канал: Meridian DSP HC 7200 Piano Black		19755
Центральный канал: Meridian DSP HC 7200 Silver		19755
Акустика для встраивания Meridian		
Бокс для акустики: DSP 420	Бокс для акустики: DSP 420 бокс для встраиваемой акустики	1240
Встраиваемая акустика: Meridian DSP 420	Встраиваемая акустика: Meridian DSP 420 активная со встроенным DSP процессором	6290

Встраиваемая акустика: Meridian P 200 Z	Встраиваемая акустика: Meridian P 200 Z пассивная, встраивается в потолок	794
Встраиваемая акустика: Meridian P 200 Z Q	Встраиваемая акустика: Meridian P 200 Z Q пассивная, встраивается в потолок	800
Докстанции Meridian		
I-pod Doc station: Meridian - I 80 Black	I-pod Doc station: Meridian - I 80 Black	350
I-pod Doc station: Meridian - I 80 P Black	I-pod Doc station: Meridian - I 80 P Black	350
I-pod Doc station: Meridian - I 80 Red	I-pod Doc station: Meridian - I 80 Red	350
I-pod Doc station: Meridian - I 80 Yellow	I-pod Doc station: Meridian - I 80 Yellow	350
Музыкальные центры Meridian		
Музыкальный центр: Meridian Audio Core 200, High-gloss black	Audio Core 200 специально создан так, чтобы составить полную аудиосистему с парой любых DSP AC Meridian, такими как DSP3200, DSP5200 или встроенные DSP420. Обеспечивает высококачественную обработку аудио с регулировками тембра и ширины стерео панорамы. Входные аналоговые сигналы преобразуются в цифру с частотой дискретизации 96 кГц, а затем обрабатываются фирменным аподизирующим фильтром Meridian, который может даже скорректировать последствия некачественной цифровой фильтрации на предыдущих этапах процесса звукозаписи. Входы: MeridianSpeakerLink (RJ45), 2 xS/PDIFcoaxRCA, 2 xmini-optical (3.5-мм), USB-порт, Mini-DIN для док-станции i80, 2 x стерео аналоговых RCA, 2 x стерео аналоговых (3.5-мм). Выходы: два MeridianSpeakerLink (Master & Slave, RJ45) с MHR, 3.5-мм - гнездо для наушников. Цифровая обработка: передискретизация до (88.2/96 кГц), аподизирующий фильтр. USB разъем для последовательного управления и сервиса. Дисплей: OLED (OrganicLED) с автоподстройкой яркости (с ручным отключением). Питание: 12 В пост. тока, 300mA, от внешнего сетевого адаптера. Размеры: 280 x 280 x 91 мм. Вес: 2	2892
Музыкальный центр: Meridian Audio Core 200, White finishes	Audio Core 200 специально создан так, чтобы составить полную аудиосистему с парой любых DSP AC Meridian, такими как DSP3200, DSP5200 или встроенные DSP420. Обеспечивает высококачественную обработку аудио с регулировками тембра и ширины стерео панорамы. Входные аналоговые сигналы преобразуются в цифру с частотой дискретизации 96 кГц, а затем обрабатываются фирменным аподизирующим фильтром Meridian, который может даже скорректировать последствия некачественной цифровой фильтрации на предыдущих этапах процесса звукозаписи. Входы: MeridianSpeakerLink (RJ45), 2 xS/PDIFcoaxRCA, 2 xmini-optical (3.5-мм), USB-порт, Mini-DIN для док-станции i80, 2 x стерео аналоговых RCA, 2 x стерео аналоговых (3.5-мм). Выходы: два MeridianSpeakerLink (Master & Slave, RJ45) с MHR, 3.5-мм - гнездо для наушников. Цифровая обработка: передискретизация до (88.2/96 кГц), аподизирующий фильтр. USB разъем для последовательного управления и сервиса. Дисплей: OLED (OrganicLED) с автоподстройкой яркости (с ручным отключением). Питание: 12 В пост. тока, 300mA, от внешнего сетевого адаптера. Размеры: 280 x 280 x 91 мм. Вес: 2	2892
Проекторы Meridian		
Проектор: Meridian - Farugia MF 10 1080	Проектор: Meridian - Farugia MF 10 1080	18738
Сабвуфер Meridian		
Сабвуфер: Meridian DSW DSP Black High Gloss	Разработан специально для акустических DSP-систем Meridian и обеспечивает мощный и динамичный бас. Сабвуфер легко впишется в AC DSP3200 и DSP3300, или дополнит мощную систему DSP5200 и даже колонки DSP7200. 12-дюймовый длинноходный басовый драйвер, направленный в пол, и усилитель класса D мощностью до 600 Вт. Помимо обычного режима перенаправления басов из основных AC в сабвуфер в DSW можно выбрать режим Bass Heavy, в котором все AC и сабвуфер одновременно выдают басовые частоты.□ С помощью входа и выхода Meridian SpeakerLink, расположенных на панели сабвуфера, DSW можно подключать цепочкой к остальным колонкам в системе. Селектор сигналов позволяет выбирать нужный цифровой сигнал из кабеля SpeakerLink. Корпус сабвуфера выполнен из толстых листов фанеры и снабжен внутренними перегородками для большей прочности и жесткости. В зависимости от материала покрытия пола в качестве ножек можно выбрать три резиновых опоры или три шипа. Корпус отделан полированным черным лаком. Индикаторы светодиодные сзади. Размеры : высота - (рекомендуется для использован	5784

Сабвуфер: Meridian DSW DSP White High Gloss	Разработан специально для акустических DSP-систем Meridian и обеспечивает мощный и динамичный бас. Сабвуфер легко впишется в AC DSP3200 и DSP3300, или дополнит мощную систему DSP5200 и даже колонки DSP7200. 12-дюймовый длинноходный басовый драйвер, направленный в пол, и усилитель класса D мощностью до 600 Вт. Помимо обычного режима перенаправления басов из основных AC в сабвуфер в DSW можно выбрать режим Bass Heavy, в котором все AC и сабвуфер одновременно выдают басовые частоты. С помощью входа и выхода Meridian SpeakerLink, расположенных на панели сабвуфера, DSW можно подключать цепочкой к остальным колонкам в системе. Селектор сигналов позволяет выбирать нужный цифровой сигнал из кабеля SpeakerLink. Корпус сабвуфера выполнен из толстых листов фанеры и снабжен внутренними перегородками для большей прочности и жесткости. В зависимости от материала покрытия пола в качестве ножек можно выбрать три резиновых опоры или три шипа. Корпус отделан полированным белым лаком. Индикаторы светодиодные сзади. Размеры : высота - (рекомендуется для использования на ковровом покр	5784
Сабвуфер: Meridian SW 1600 Graphite	Сабвуфер: Meridian SW 1600 Graphite (встроенный DSP процессор)	4850
Сабвуфер: Meridian SW 1600 Piano Black	Сабвуфер: Meridian SW 1600 Piano Black (встроенный DSP процессор)	4850
Сабвуфер: Meridian SW 1600 Silver	Сабвуфер: Meridian SW 1600 Silver (встроенный DSP процессор)	4850
Сабвуфер: Meridian SW 5500 Graphite	Сабвуфер: Meridian SW 5500 Graphite (встроенный DSP процессор)	0
Сабвуфер: Meridian SW 5500 Piano Black	Сабвуфер: Meridian SW 5500 Piano Black (встроенный DSP процессор)	6745
Сабвуфер: Meridian SW 5500 Silver	Сабвуфер: Meridian SW 5500 Silver (встроенный DSP процессор)	6745
Проигрыватели Meridian		
Универсальные проигрыватели: Meridian G 96 Black	Универсальные проигрыватели: Meridian G 96 Black MP3; CD Audio, CD-R, SACD, HDMI выход, процессор Faroudja DCDi®, тюнер AM/FM.	6599
Универсальные проигрыватели: Meridian G 96 Silver	Универсальные проигрыватели: Meridian G 96 Silver MP3; CD Audio, CD-R, SACD, HDMI выход, процессор Faroudja DCDi®, тюнер AM/FM.	6599
Фонокорректоры Meridian		
Фонокорректор: Meridian G 2 MM	Фонокорректор: Meridian G 2 MM	293
Фонокорректор: Meridian G1 MM	Фонокорректор: Meridian G1 MM	223
Медиасистема Meridian Sooloos		
Медиасистема: Meridian Sooloos Control 15: сенсорная панель управления с дисководом и накопителем	Сенсорный LCD-дисплей: экран 17"(43 см), 1280 x 1024, долговечность - 35 млн. прикосновений, Сетевой интерфейс - 1 Ethernet (RJ-45) или Neutrik EtherCon; Аудио выходы: Meridian SpeakerLink (RJ45), S/PDIF коакс. цифровой, RCA; Размеры: 457 x 345 x 185 мм, вес: 10.75 кг	8510
Сетевое хранилище в системе Meridian Sooloos: Media Drive 600 (без HDD!)	Два жестких диска, сконфигурированных как массив RAID 1. Обеспечивает быстрый доступ и надежное хранение медиафайлов. Накопитель постоянно подключен к сети Sooloos extranet, что обеспечивает возможность удаленной поддержки и диагностики. включается в сеть и объединяется с остальными элементами систем Meridian Sooloos. Управлять им можно с любого из устройств Meridian Sooloos или с помощью приложений Apps для мобильных плееров и смартфонов. Фронтальное расположение отсеков для дисковых приводов обеспечивают возможность быстрого сервиса без извлечения их из Media Drive 600 и без необходимости доступа к задним панелям в рековой стойке. "□Media Drive 600 имеет емкость на 5000 CD с автоматическим резервированием данных типа RAID 1, т.е. вся библиотека имеет зеркальную копию на втором HDD. "□Связь с Meridian Sooloos extranet означает, что к Media Drive 600 имеется удаленный доступ и информация о статусе HDD может постоянно поступать в службу техподдержки Meridian Technical Support. "□Media Drive 600 легко устанавливается в стойку не требуя дополнительных	4125

Универсальный аудио источник в системе Meridian Sooloos для одной зоны: Sool Media Source 600	Обеспечивает доступ к любым ресурсам хост-системы, включая воспроизведение выборок из медиа-библиотеки, прием Интернет радио, сервис Rhapsody (там, где он доступен) и прочий контент. Media Source 600 управляется с сенсорного экрана Meridian Sooloos, или же без проводов с помощью бесплатного ПО. Это ПО устанавливается на iPhone/iPad. Также возможно управление с системного контроллера. "□Высококачественные балансные (XLR) и небалансные аналоговые аудио выходы. "□Интерфейс Meridian SpeakerLink (RJ45) для подсоединения к паре AC Meridian DSP. Цифровой коаксиальный аудио выход S/PDIF. "□Разъем J45 Ethernet и протокол DHCP для соединения с сетью без ручной настройки. "□12-В триггерный выход и разъем G12 для ИК-сигналов. Размеры корпуса, в мм: 440x60x350 мм. Вес: 4,5 кг	3136
Цифровая медиасистема: Meridian Sooloos Control Bridge		4569
Цифровая медиасистема: Meridian Sooloos Hard Drive (1 TB)		537
Цифровая медиасистема: Meridian Sooloos Import 4		13777
Цифровая медиасистема: Meridian Sooloos Media Core 200		3853
Цифровая медиасистема: Meridian Sooloos Source One		1792
Цифровая медиасистема: Meridian Sooloos Twinstore		1788
Шестизонный аудио источник в системе Meridian Sooloos: Media Core 600	Доступ к цифровой медиа библиотеке и к интернет-радио в 6 зонах. Доступ к музыкальным коллекциям и работа с ними, благодаря потоковому сервису Rhapsody (в тех регионах, где это возможно). Управление системой практически отовсюду, с iPhone или iPad, или даже с PC или Mac, а также интеграция в системы управления Crestron и AMX. Использование DSP акустических систем Meridian для создания полностью цифровых распределенных аудио систем исключительно на базе оборудования Meridian. Размеры: (ШхВхГ) 440 x 185 x 350mm. Вес: 12.5 кг.	11573